

INSPIRAATIO

SISÄOVET, SAUNANOVET
JA ULKO-OVET
KOTIISI



ADVANCE-LINE

Massiivirakenteinen, laadukas sisäovi,
jossa runsaasti design-, väri-, viilu-
sekä kokovaihtoehtoja

clever-line

Kevytrakenteinen,
edullinen perusovi



SISUSTA SISÄOVILLA

Intohimomme on valmistaa sisustukseen sopivia, kestäviä ja vastuullisesti valmistettuja oviratkaisuja. Tarjoamme laajan valikoiman räätälöitäviä ulko- ja sisäovia kuin myös palo- ja ääniluokiteltuja ovia, liukuovia sekä kylpyhuoneen- ja saunanovia. Useat ovet ovat saatavilla erikoismitoilla. Voit valita tyyliisi sopivan ovimallin, pintamateriaalin ja värin sekä muut yksityiskohdat omien mieltymyksiesi mukaan.

LAADUKKAAT OVET JOKAISEEN TARPEESEEN

Kahdesta ovisarjastamme **ADVANCE-LINE** ja **clever-line** löydät ovia erilaisissa malleissa ja erilaisia käyttötarkoituksia varten.

ADVANCE-LINE-ovet ovat korkealaatuisia ja tarjoavat laajan valikoiman vaihtoehtoja värin, muotoilun ja toiminnallisuuden suhteen. **clever-line**-ovet ovat peruskokoisia, pääasiassa lämpimän valkoiseen taivattavia kevytrakenteisia ovia.

VASTUULLISESTI PUUSTA

Tavoitteemme on olla alamme johtava toimija ympäristövastuullisissa käytännöissä ja tuotteissa. Noudatamme kestävän kehityksen ja uusiutuvan puuraaka-aineen hankintaperiaatteita. Kestävästi hoidettujen metsien puusta valmistetun tuotteen tunnistat FSC®- (FSC C106039) tai PEFC- (PEFC/04-31-1264) merkistä. Merkki osoittaa, että meillä on sertifioitu puun alkuperän ja jäljitettävyyshetjun seurantajärjestelmä.



SISÄLTÖ

ADVANCE-LINE

6	SISÄOVET
8	STEADY-LUJALAAKAOVET
16	UNIQUE-MASSIIVIKEHYSOVET
24	UNIQUE RUSTIC -MÄNTYKEHYSOVET
28	CRAFT-MASSIIVIEILIOVET
36	SOUND
37	FIRE
38	LASKEUTUVA TIIVISTEKYNNYS DSR
39	KYNNYKSET JA KARMIT
40	LIUKUKISKOT JA -RUNGOT
44	SPA-LASIOVET
48	ULKO-OVET
52	ECO CHARACTER
54	ECO CLASSIC
56	ECO FUNCTION
58	ECO BALCONY -TERASSI- JA PARVEKEOVET
60	ULKO-OVIEN VÄRIT JA MUUT VAIHTOEHDOT


clever-line

62	SISÄOVET
64	STYLE-KEVYTPEILIOVET
65	TRADITION-MÄNTYPEILIOVET
66	EASY-KEVYTLAAKAOVET
67	SISÄOVIEN VÄRIT JA MUUT VAIHTOEHDOT
68	BATH- JA SAUNA-LASIOVET
69	VAIHTOEHTOJA JA TARVIKKEET
70	ULKO-OVET
70	BASIC

72	USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET
72	SISÄ-, LIUKU- JA ULKO-OVET

ADVANCE-LINE

SISÄOVIET



LUJALAAKAOVI STEADY 411, KOIVUVUILU, PAINIKE




ADVANCE-LINE STEADY

SISÄOVET




ADVANCE-LINE
STEADY


ADVANCE-valikoiman Steady-lujalaakaoven muotoilu on mutkatonta ja ajattoman konstailematonta. Oven design sopii yhtä täydellisesti suoraviivaisen moderniin kotiin kuin klassisempaan sisustukseen. Laakaovi on ajaton klassikko, joka voi sulautua seinän väriin tai toimia tilan tehosteväriinä. Ovilevyn voi valita 2-värimaalattuna, jolloin se sulautuu täydellisesti sisustukseen. Steady-ovi on jäykkä ja sen laadun tuntee ovea avatessa. Laadukkaan rakenteen ja pintakäsittelyn ansiosta ovi on kestävä ja pitkäikäinen. Muista myös karmi ja kynnyks sekä painike. Saatavana suorareunaisena ovena, jonka karmissa on piilosaranat. Yhteensopivia ovimalleja saa myös roiskevedenkestävänä kylpyhuoneen ovena ja liukuovena.



STEADY 411
Pähkinä, pystyviilu



STEADY 411 OVI JA LEVIKE
Pähkinä, pystyviilu




STEADY 411 PARIOVI
Pähkinä, pystyviilu




ADVANCE-LINE STEADY

SISÄÖVET




STEADY 411
Myös pariovi tai
ovi ja levike



STEADY 411
Liukuovi




STEADY 412
Myös pariovi tai
ovi ja levike



STEADY 415
Myös pariovi tai
ovi ja levike




STEADY 411
Koivu, vaakaviilu
Myös pariovi tai
ovi ja levike



STEADY 411
Liukuovi
Tammi, vaakaviilu




STEADY 412
Pähkinä, vaakaviilu
Myös pariovi tai
ovi ja levike



STEADY 411 SLIDE
Liukuovi
Musta, vaakaviilu




STEADY 411
Koivu, pystyviilu
Myös pariovi tai
ovi ja levike



STEADY 411
Liukuovi
Tammi, pystyviilu



STEADY 412
Pähkinä, pystyviilu
Myös pariovi tai
ovi ja levike



STEADY 412 SLIDE
Liukuovi
Musta, pystyviilu
Myös pariovi tai
ovi ja levike

Kaikki sivun mallit ovat saatavana suorareunaisena ovena,
jonka karmissa on piilosaranat. Lue lisää karmeista sivulta 39.

Lue lisää swedoor.fi

ADVANCE-LINE STEADY

STEADY 411



STEADY 411, MUSTA, VAAKAVIILU




STEADY 411, PÄHKINÄ, VAAKAVIIILU




ADVANCE-LINE STEADY

VÄRIT


Kaikkien ovimalliemme vakioväri on lämpimään taittava valkoinen. Voit myös valita perusväreistämme tai NCS-S-värikartan väreistä sisustukseesi sopivan oven ja karmin värin.



NCS S 0502-Y
Vakiovalkoinen
VAKIOVÄRI



NCS S 0500-N
Puhtaanvalkoinen
PERUSVÄRI




NCS S 1502-G50Y
Helmenharmaa
PERUSVÄRI



NCS S 5500-N
Harmaa
PERUSVÄRI




NCS S 7502-B
Tummanharmaa
PERUSVÄRI




NCS S 9000-N
Musta
PERUSVÄRI




NCS S -VÄRIT
Valinnainen
ERIKOISVÄRIT



KAKSIVÄRINEN OVI
Oven sisä- ja ulkopuoli
eri väreillä



VIILU
Koivu
pysty tai vaaka



VIILU
Tammi
pysty tai vaaka




VIILU
Pähkinä
pysty tai vaaka




VIILU
Musta sävytetty
pysty tai vaaka

LASI


Sisäovien lasit ovat 4 mm paksua karkaistua turvalasia.



KIRKAS LASI



CHINCHILLA



SATIINILASI

SARANAT

Saranan väri määräytyy karmin värin mukaan. Maalattuna valkoisessa valkoinen, mustassa musta, muut värit harmaa, viilutettuna ruskea.



SARANA
Valkoinen, musta,
harmaa tai ruskea



piilotettu sarana
Musta tai hopea

KARMI

Sisäoven karmi tilataan erikseen



605 VIILUTETTU
PUUKARMI



613 MAALATTU
OKSATON PUUKARMI

SISÄOVIER PAINIKKEET

Sisäovien painikkeet ja pyöreät peitekilvet ovat saavissa sävyissä black, silver ja bronze.



DALLAS
Black



STOCKHOLM
Black



NEW YORK
Black

PYÖREÄ PEITEKILPI



Black

Silver

Bronze



751 ATLANTA
Alumiini



753 AMSTERDAM
Alumiini



754 LUXEMBOURG
Alumiini

LIUKUOVEN LISÄVARUSTEET

Liukuoven vetimet ja wc-vääntönupit ovat saatavissa sävyissä black, silver ja bronze.



PYÖREÄ KUPPIVEDIN
Silver



OVAALI KUPPIVEDIN
Silver



KULMIKAS KUPPIVEDIN
Silver



SORMIVETORENGAS
Silver



VÄÄNTÖNUPPI
Silver



WC-VÄÄNTÖNUPPI
Silver



SORMIVEDIN
Harmaa (saatavana myös musta)
Helpottaa seinän sisään liukuvan
lukittavan oven sulkemista



PONNAHDUSJOUSI
Helpottaa liukuoven avaamista

MASSIIVIKEHYSOVI UNIQUE 501 TAMMIVIILU, PAINIKE STOCKHOLM MUSTA, KARMI 605 TAMMIVIILU,
LASKEUTUVA TIIVISTEKYNYS



ADVANCE-LINE UNIQUE

SISÄOVET



ADVANCE-LINE
UNIQUE


ADVANCE-valikoiman Unique-massiivikehysoven muotoilu on suoraviivaista ja puhtaslinjaista. Oven geometrinen design sopii etenkin moderniin sisustukseen, mutta sillä voi tuoda selkeyttä ja ryhtiä myös klassisempaan kotiin. Oven minimalistinen muotoilu antaa kodille harkitun ja huolitellun ilmeen. Unique on sisustuselementti, jonka väri voi mukailla seinän sävyä tai se voi toimia tilan tehostevärinä. Kaikki Unique-sarjan ovet ovat saatavissa myös tammiviilutettuina. Massiivirakenteinen ovi on jämäkkä ja sen painon tuntee ovea avatessa. Laadukkaan rakenteen ja pintakäsittelyn ansiosta ovi on jyrä, kestävä ja pitkäikäinen. Muista myös karmi ja kynä sekä painike. Yhteensopivia ovimalleja saa myös roiskevedenkestävinä kylpyhuoneenovina ja liukuovina.



UNIQUE 501
Tammiviilutettu



UNIQUE 504 OVI JA LEVIKE
Tammiviilutettu




UNIQUE 507 PARIOVI
Tammiviilutettu




ADVANCE-LINE UNIQUE


SISÄOVET



UNIQUE 501




UNIQUE 501
Liukuovi



UNIQUE 501B
liitutaulu oven avautumis-
tai sulkeutumispuolelle,
toinen puoli maalattu



UNIQUE 501M
peililasi oven avautumis-
tai sulkeutumispuolelle,
toinen puoli maalattu



UNIQUE 501M
Liukuovi



UNIQUE 501
Tammiviilutettu



UNIQUE 501
Liukuovi
Tammiviilutettu




UNIQUE 504
Liukuovi
Tammiviilutettu



UNIQUE 505
UNIQUE 505
Valkolakattu tammiviilu



UNIQUE 505
UNIQUE 505
Liukuovi
Valkolakattu tammiviilu



UNIQUE 508



UNIQUE 507



UNIQUE 507
Liukuovi



UNIQUE 504



UNIQUE SPA 500
läpinäkymätön satiini
tai valkoinen opaailasi



Roiskeveden-
kestävä ovi

Kaikki sivun mallit ovat saatavana suorareunaisena ovena,
jolloin karmissa on piilosaranat. Lue lisää karmeista sivulta 39.

ADVANCE-LINE UNIQUE

UNIQUE 505 JA UNIQUE 507



UNIQUE 504 SLIDE PARIOVI





UNIQUE 504 LIUKUOVI




UNIQUE 504 PARIOVI


ADVANCE-LINE UNIQUE

VÄRIT


Kaikkien ovimalliemme vakioväri on lämpimään taivuttava valkoinen. Voit myös valita perusväleistämme tai NCS S -värikartan väreistä sisustukseesi sopivan värin oveen ja karmiin.



NCS S 0502-Y
Vakiovalkoinen
VAKIOVÄRI




NCS S 0500-N
Puhtaanvalkoinen
PERUSVÄRI



NCS S 1502-G50Y
Helmenharmaa
PERUSVÄRI



NCS S 5500-N
Harmaa
PERUSVÄRI




NCS S 7502-B
Tummanharmaa
PERUSVÄRI



NCS S 9000-N
Musta
PERUSVÄRI



NCS S -VÄRIT
Valinnainen
ERIKOISVÄRIT




VIILU
Tammi
pysty




VIILU
Tammi, valkolakattu
pysty

LASI


Sisäovien lasit ovat 4 mm paksua karkaistua turvalasia.



KIRKAS LASI



CHINCHILLA



SATIINILASI

SARANAT

Saranan väri määräytyy karmin värin mukaan. Maalattuna valkoisessa valkoinen, mustassa musta, muut värit harmaa, viilutettuna ruskea.



SARANA
Valkoinen, musta,
harmaa tai ruskea



PIILOSARANA
Musta tai hopea

KARMI

Sisäoven karmi tilataan erikseen



605 VIILUTETTU
PUUKARMI



613 MAALATTU
OKSATON PUUKARMI

SISÄOVIERN PAINIKKEET

Sisäovien painikkeet ja pyöreät peitekilvet ovat saavissa sävyissä black, silver ja bronze.



DALLAS
Black



STOCKHOLM
Black



NEW YORK
Black

PYÖREÄ PEITEKILPI



Black



Silver



Bronze



751 ATLANTA
Alumiini



753 AMSTERDAM
Alumiini



754 LUXEMBOURG
Alumiini

LIUKUOVEN LISÄVARUSTEET

Liukuoven vetimet ja wc-vääntönupit ovat saatavissa sävyissä black, silver ja bronze.



PYÖREÄ KUPPIVEDIN
Silver



OVAALI KUPPIVEDIN
Silver



KULMIKAS KUPPIVEDIN
Silver



SORMIVETORENGAS
Silver



VÄÄNTÖNUPPI
Silver



WC-VÄÄNTÖNUPPI
Silver



SORMIVEDIN
Harmaa (saatavana myös musta)
Helpottaa seinän sisään liukuvan
lukittavan oven sulkemista



PONNAHDUSJOUSI
Helpottaa liukuoven avaamista

ADVANCE-LINE

UNIQUE RUSTIC

MÄNTYKEHYSOVI UNIQUE RUSTIC 337, VÄRI VÄRILAKATTU HARMAA, PAINIKE NEW YORK, VÄRI GOLD







ADVANCE-LINE UNIQUE RUSTIC

SISÄOVET

ADVANCE-valikoiman Unique Rustic -mäntykehysovi tuo kotiin luonnollista puun hehkua. Aito puusta tehty ovi on sykkuviointinsa ansiosta aina yksilöllinen. Modernin suoraviivainen muotoilu ja pehmeä kuultoväri saavat aikaan mielenkiintoisen kontrastin, joka piristää niin mökin, huvilan kuin lämmينhenkisen kodin sisustusta. Massiivipuuovi on jämäkkä ja sen painon tuntee ovea avatessa. Laadukkaan rakenteen ja pintakäsittelyn ansiosta ovi on jyrävä, kestävä ja pitkäikäinen. Kulunutta massiivipuuovea voidaan hioa ja käsitellä uudelleen. Muista myös karmi ja kynnys sekä painike.



UNIQUE RUSTIC 337



UNIQUE RUSTIC 348
OVI JA LEVIKE



UNIQUE RUSTIC 343 PARIOVI

ADVANCE-LINE

UNIQUE RUSTIC


VÄRIT



KUULTOVÄRI
Valkoinen



KUULTOVÄRI
Harmaa




KUULTOVÄRI
Pähkinä

LASI

Sisäovien lasit ovat
4 mm paksua
karkaistua turvalasia.



KIRKAS LASI



SATIINILASI

KARMI

Sisäoven karmi
tilataan erikseen.



VÄRILAKATTU
PUUKARMI

SARANAT

Saranan väri määräytyy
karmin värin mukaan.
Valkoinen sarana
valkoiseksi värilakatun
karmin kanssa, muuten
ruskea sarana.



SARANA
Valkoinen



SARANA
Ruskea

ADVANCE-LINE UNIQUE RUSTIC

TARVIKKEET

SISÄOVIEN PAINIKKEET

Sisäovien painikkeet ja pyöreät peitekilvet ovat saavissa sävyissä black, silver ja bronze.



DALLAS
Black



751 ATLANTA
Alumiini



STOCKHOLM
Black



753 AMSTERDAM
Alumiini & rst



NEW YORK
Black



754 LUXEMBOURG
Alumiini

PYÖREÄ PEITEKILPI



Black



Silver




Bronze




UNIQUE RUSTIC 337




UNIQUE RUSTIC 332



UNIQUE RUSTIC 341



UNIQUE RUSTIC 343



UNIQUE RUSTIC 348

MASSIIVEILIOVI CRAFT 105 PARIOVENA, VÄRI NCS S 9000-N MUSTA, KARMİ 613 MUSTA,
KIRKAS LASI, PAINIKE STOCKHOLM, VÄRI SILVER




ADVANCE-LINE CRAFT

SISÄOVET



ADVANCE-LINE
CRAFT

ADVANCE-valikoiman Craft-massiivipeiliovet ovat jykeviä, massiivipuurakenteisia sisäovia. Puhdas ja ajaton klassikko antaa elegantin ilmeen kodillesi. Ovet on tehty laadukkaista raaka-aineista perinteisellä puusepän taidolla. Craft-ovia saa missä tahansa NCS S -värissä. Laadukkaan rakenteen ja pintakäsittelyn ansiosta ovi on jämäkkä ja pitkäikäinen. Muista myös karmi ja kynnyks sekä painike. Yhteensopivia ovimalleja saa myös roikevedenkestävänä kylpyhuoneen ovena ja liukuovena.



CRAFT 101



CRAFT 101 OVI JA LEVIKE



CRAFT 101 PARIOVI




ADVANCE-LINE CRAFT

SISÄÖVET




CRAFT 101



CRAFT 101
Liukuovi




CRAFT 122




CRAFT 124



CRAFT 124



CRAFT 127




CRAFT 129




CRAFT SPA 100



CRAFT 102



CRAFT 104



CRAFT 105



Roiskeveden-
kestävä ovi

Kaikki sivun mallit ovat saatavana suorareunaisena ovena,
jonka karmissa on piilosaranat. Lue lisää karmeista sivulta 39.

CRAFT 129



CRAFT 101 SLIDE



CRAFT 101



CRAFT 105




ADVANCE-LINE CRAFT

VÄRIT


Kaikkien ovimalliemme vakioväri on lämpimään taittava valkoinen. Voit myös valita perusväleistämme tai NCS S -värikartan väreistä sisustukseesi sopivan värin oveen ja karmiin.



NCS S 0502-Y
Vakiovalkoinen
VAKIOVÄRI



NCS S 0500-N
Puhtaanvalkoinen
PERUSVÄRI



NCS S 1502-G50Y
Helmenharmaa
PERUSVÄRI



NCS S 5500-N
Harmaa
PERUSVÄRI



NCS S 7502-B
Tummanharmaa
PERUSVÄRI



NCS S 9000-N
Musta
PERUSVÄRI




NCS S -VÄRIT
Valinnainen
ERIKOISVÄRIT

LASI


Sisäovien lasit ovat 4 mm paksua karkaistua turvalasia.



KIRKAS LASI



CHINCHILLA



SATIINILASI

SARANAT

Saranan väri määräytyy karmen värin mukaan. Maalattuna valkoisessa valkoinen, mustassa musta, muut värit harmaa, viilutettuna ruskea.



SARANA
Valkoinen, musta,
harmaa tai ruskea



PIILOSARANA
Musta tai hopea



613 MAALATTU
OKSATON PUUKARMI



618 MAALATTU OKSATON
SUORAREUNAINEN
PUUKARMI
PIILOSARANOILLA

SISÄOVIEN PAINIKKEET

Sisäovien painikkeet ja pyöreät peitekilvet ovat saavissa sävyissä black, silver ja bronze.



DALLAS
Black



STOCKHOLM
Black



NEW YORK
Black

PYÖREÄ PEITEKILPI



Black



Silver



Bronze



751 ATLANTA
Alumiini



753 AMSTERDAM
Alumiini



754 LUXEMBOURG
Alumiini

LIUKUOVEN LISÄVARUSTEET

Liukuoven vetimet ja wc-vääntönupit ovat saatavissa sävyissä black, silver ja bronze.



PYÖREÄ KUPPIVEDIN
Silver



OVAALI KUPPIVEDIN
Silver



KULMIKAS KUPPIVEDIN
Silver



SORMIVETORENGAS
Silver



VÄÄNTÖNUPPI
Silver



WC-VÄÄNTÖNUPPI
Silver



SORMIVEDIN
Harmaa (saatavana myös musta)
Helpottaa seinän sisään liukuvan
lukittavan oven sulkemista



PONNAHDUSJOUSI
Helpottaa liukuoven avaamista


ADVANCE-LINE SOUND




ADVANCE-valikoiman Sound-malliston sisäovi eristää hyvin ääntä. Ääntä eristävä ovi lisää asuinmukavuutta, sillä se tuo rauhaa ja yksityisyyttä esimerkiksi makuuhuoneeseen, kotitoimistoon tai wc-tilaan. Äänieristysoven ilmaääneneristysluku on R_w 30 dB ja se kuuluu ääniluokkaan 25 dB eli normaali puhe kuuluu vain heikosti oven toiselle puolelle.



SOUND 1DB




SOUND 41DB




SOUND 201DB



SOUND 201DB
VIILU
Koivu
pysty tai vaaka




SOUND 201DB
VIILU
Tammi
pysty tai vaaka




SOUND 201DB
VIILU
Pähkinä
pysty tai vaaka


VÄRIT



NCS S 0502-Y
Vakiovalkoinen
VAKIOVÄRI



NCS S 0500-N
Puhtaanvalkoinen
PERUSVÄRI



NCS S 1502-G50Y
Helmenharmaa
PERUSVÄRI



NCS S 5500-N
Harmaa
PERUSVÄRI



NCS S 7502-B
Tummanharmaa
PERUSVÄRI



NCS S 9000-N
Musta
PERUSVÄRI



NCS S -VÄRIT
Valinnainen
ERIKOISVÄRIT

VIILUT



PYSTYVIILU
Saatavana koivu,
tammi tai pähkinä



VAAKAVIILU
Saatavana koivu,
tammi tai pähkinä






ADVANCE-valikoiman Fire-palo-oviset eristää tehokkaasti paloa ja ääntä. Palo-ovia käytetään tiloissa, joissa rakentamismääräykset edellyttävät EI 30 palo-ovia. Suljettu EI₁ 30 palo-ovi kestää tulta vähintään 30 minuutin ajan eli liekit eivät läpäise ovea eikä oven pintalämpötila nouse sallittua korkeammaksi kyseisenä aikana. Oven äänieristysominaisuudet tekevät siitä myös vaativan kohteen äänieristysoven. Oven ilmaääneneristysluku on R_w 38 dB ja se kuuluu ääniluokkaan 30 dB eli normaali puhe ei kuulu oven toiselle puolelle, mutta kovat äänet ja huudot saattavat kuulua.

Fire-palo-ovisettiin sisältyy palo- ja äänitiivistetty massiivi-puukarmi, palo- ja äänitiivistetty tammikynnys lakattuna.

Fire-palo-ovisetti on tilattavissa myös piilosaranoilla.



FIRE 810



FIRE 810
VIILU
Koivu
pysty tai vaaka



FIRE 810
VIILU
Tammi
pysty tai vaaka




FIRE 810
VIILU
Pähkinä
pysty tai vaaka




Palonkestävä ovi


VÄRIT



NCS S 0502-Y
Vakiovalkoinen
VAKIOVÄRI



NCS S 0500-N
Puhtaanvalkoinen
PERUSVÄRI



NCS S 1502-G50Y
Helmenharmaa
PERUSVÄRI



NCS S 5500-N
Harmaa
PERUSVÄRI



NCS S 7502-B
Tummanharmaa
PERUSVÄRI



NCS S 9000-N
Musta
PERUSVÄRI



NCS S -VÄRIT
Valinnainen
ERIKOISVÄRIT

VIILUT



PYSTYVIILU
Saatavana koivu
tammi tai pähkinä



VAAKAVIILU
Saatavana koivu
tammi tai pähkinä

DOORSTEP REPLACE

Design

Kynnyksetön koti on tärkeä osa minimalistin estetiikkaa, jossa huoneiden lattiapinnat yhdistyvät saumattomasti toisiinsa. Oven ollessa auki tiivistekynnyks on huomaamaton osa ovea. Tiivistekynnykset ovat saatavissa myös piilosaranallisiin oviin.

Äänieristys

Kun ovi suljetaan, tiivistekynnyks laskeutuu alas, joten se pitää huoneen hiljaisempana kuin kynnyksetön oviratkaisu. Lisäksi valo ei näy suljetun oven alta, joten tiivistekynnyks voi auttaa herkkäunisen nukahtamista. Parhaan äänieristyksen varmistamiseksi suosittelemme käytettäväksi lisäksi tiivistettyä karmia.

Esteettömyys

Kynnyksetön koti mahdollistaa esteettömän kulun tilojen välillä myös pyörätuolin tai rollaattorin kanssa liikuttaessa.



Sisäoven alareunasta lattiapintaan laskeutuva tiivistekynnyks korvaa perinteisen puisen kynnyksen.

Katso videot.



Kun ovi suljetaan, tiivistekynnyks laskeutuu lattiaa vasten.

AVATTU
SULJETTU

DOORSTEP REPLACE (DSR) TIIVISTEKYNNYKSET

DoorStep Replace (DSR) on Swedoorin uusi tiivistekynnyksien valikoima, joka mahdollistaa kynnyksettömät lattiapinnat – sisäoven alareunasta lattiapintaan laskeutuva tiivistekynnyks korvaa perinteisen puisen kynnyksen.

Swedoorin laskeutuvien tiivistekynnyksien valikoimaan kuuluu kolme erilaista kynnystä, joiden ominaisuudet eroavat toisistaan.

DSR100 on tiivistekynnyksvalikoiman sisäoveen jälkiasennettava malli, jonka voi hankkia irrallisena parantamaan olemassa olevan sisäoven äänieristävyyttä. DSR100-tiivistekynnyks saa ko'issa 8-10M ja 12M. Kynnyks voidaan lyhentää tarpeen mukaan sopivaan mittaan. DSR100 soveltuu myös olemassa olevaan parioveen. Tällöin tulee hankkia kaksi irtokynnyksä.

DSR200 on tiivistekynnyksvalikoiman parhaiten ääntä eristävä malli. Jos verrataan kynnyksettömään oviratkaisuun, DSR200-tiivistekynnyks yhdistettynä tiivistettyyn karmiin parantaa kokonaisääniarvoa noin + 8 dB. DSR200 on saatavissa asennettuna Swedoorin korkealaatuisten ADVANCE-valikoiman sisäoviin. Tämä malli on saatavissa myös piilosaranallisiin oviin.

DSR300 on tiivistekynnyksvalikoiman ainoa malli, joka mahdollistaa ilmavaihdon suljetun oven alitse. Jos verrataan kynnyksettömään oviratkaisuun, DSR300-tiivistekynnyks yhdistettynä tiivistettyyn karmiin parantaa kokonaisääniarvoa noin + 6 dB. DSR300 on saatavissa asennettuna Swedoorin korkealaatuisten ADVANCE-valikoiman sisäoviin. Tämä tiivistekynnyksmalli on saatavissa myös piilosaranallisiin oviin.

Uuden Swedoorin sisäoven tilaamisen yhteydessä voi tilata tiivistekynnyksvalikoimastamme halutun DRS-tiivistekynnyksen valmiiksi tehdasasennettuna.

**MALLIEN EROT**

	ÄÄNIARVON MUUTOS KUN TIIVISTETTY KARMI	ILMANVAIHTO-OMINAISUUS
DSR100	+6 dB	-
DSR200	+8 dB	-
DSR300	+6 dB	●

MALLI DSR300 OVIKÖÖN MUKAINEN ILMANVAIHTUVUUS:

OVEN KOKO	MAX. HUONEKOKO	DSR300 L/S
7M	13 - 16 m ²	4,5
8M	15 - 18 m ²	5,2
9M	17 - 21 m ²	5,9
10M	19 - 23 m ²	6,6

KYNNYKSET JA KARMIT

KYNNYKSET ADVANCE-LINE

**Kyntteellinen kynnyksen 650**

Valitse tämä, ellei halua rakoa oven alle ja lattiapinnat ovat oven molemmin puolin samalla korkeudella. Yleinen esim. eteisen ovissa.

**Sileä kynnyksen 651**

Valitse sileä kynnyksen, jos haluat raon oven ja lattian väliin. Rako on tärkeä myös ilmanvaihdon toiminnalle. Sileä kynnyksen sopii erittäin hyvin nykyaikaiseen.

**Kylpyhuoneen kynnyksen 652**

Käytetään jos lattiapinnan korkeus on eri oven eri puolilla. Käytetään laatoitetun kylpyhuoneen tai WC:n kynnyksenä, kun toisella puolella ovea on parketti- tai laminaattilattia.


**Kylpyhuoneenoveen RST-kynnyksen 653**

RST-kynnyksen käytetään kylpyhuoneen ja asuutilan välisenä, kulutusta ja kosteutta kestävästä kynnyksenä. Yhteensopiva 607RST-karmien kanssa.

KARMIT ADVANCE-LINE



613* Maalattu oksaton puukarmi
karmisyyvyys 92 mm, tiiviste.
Saatavissa perus- ja erikoisvärsissä.
Koot 7-10 x 23M ja 13, 15 x 23M



620 Suorareunainen maalattu puukarmi
karmisyyvyys 92 mm, tiiviste.
Koot 7-10 x 21M



605 Tammi- tai koivuviilutettu puukarmi
karmisyyvyys 92 mm, tiiviste.
Koot 7-10 x 21M ja 7-10 x 19/20M
Erikoismitat 590-1270 x 1790-2290 mm
Pariovet 12,13,15 x 21M
Pariovet erikoismitat 1190-1990 x 1790-2290 mm



618 Maalattu oksaton tiivistetty puukarmi piilosaranoilla
karmisyyvyys 92 mm. Myydään vain settinä tiettyjen ovimallien kanssa. Ovi suorareunainen.
Koot 7-10 x 21M ja pariovet 13, 15 x 21M



607RST karmi RST-kynnyksen työstöllä
karmisyyvyys 92 mm, muista myös 653 kynnyksen.
Koot 7/8/9/10 x 21M
Kulkuaukkokarmi 9 x 21M



607* Maalattu roiskeveden-kestävä puukarmi
karmisyyvyys 92 mm tai 68 mm.
Saatavana kulkuaukkosaranoilla myös perus- ja erikoisvärsissä.
Koot 7-10 x 21M ja 7-9 x 20M
Kulkuaukkokarmi 9 x 21M



606 Värilakattu puukarmi
karmisyyvyys 92 mm, tiiviste.
Koot 7-10 x 21M ja 7-10 x 19/20M
Pariovet 12,13,15 x 21M

KARMIT clever-line



600 Puuvalmis mäntykarmi
karmisyyvyys 92 mm.
Koot 7-10 x 19/20/21M
Pariovet 12, 13, 15 x 19/20/21M



601 Lakattu mäntykarmi
karmisyyvyys 92 mm, tiiviste.
Koot 7-10 x 19/20/21M
Pariovet 12, 13, 15 x 19/20/21M



602* Maalattu puukarmi
karmisyyvyys 92 mm tai 68 mm.
Saatavissa perusvärsissä.
Koot 7-10 x 19/20/21M
Pariovet 11-20 x 19/20/21M

* Saatavana 9 x 21M koossa kulkuaukkokarmina. YM:n asetuksen 241/2017 mukaan välttämättömiin asuutiloihin (mm. talon sisäänkäyntikerroksen wc ja pesuhuone) johtavan kulkuaukon vapaan leveyden on oltava vähintään 800 mm. 9 x 21M vakiokarmi ei täytä tätä määräystä. Ongelman voi ratkaista valitsemalla maalatun, huulitetun 9 x 21M karmien kulkuaukkokarmina. Kulkuaukkosaratat avaavat 9M-oven niin, että aukko on yli 800 mm jo 90° avautumiskulmassa.

PEILILIUKUOVI CRAFT 101, VÄRI NCS S 9000-N, LIUKUKISKO RETRO, OVAALI KUPPIVEDIN, VÄRI MUSTA, VÄRI GOLD



ADVANCE-LINE LIUKUKISKOT

LIUKUOVET



ADVANCE-LINE

LIUKUOVIKISKOT SEINÄN PÄÄLLE




LIUKUKISKO 2100/3000

ADVANCE-LINE-valikoiman Slide 2100

ja Slide 3000 edustavat liukuovikiskojen perusmallia. Neutraali design sopii monenlaiseen sisustukseen. Valkoinen (RAL 9010) kisko häivyy hyvin valkoiseen seinään. Ovi liikuu seinän päällä vapauttaen lattianeliöitä muuhun käyttöön. Oviratkaisuun saa tarvittaessa lisäsärmää valitsemalla kiskoon näyttävän värisen tai 2-värisen liukuovilevyn.

SLIDE 2100, SLIDE 3000
Valkoinen, alumiinia
Tilattavissa SoftClose



LIUKUKISKO RETRO RAIL

ADVANCE-LINE-valikoiman Retro Rail

-liukukisko on rohkea sisustustuote, jonka design sopii niin moderniin, maalaisromanttiseen kuin industrial-tyyliseen kotiin. Rouhean uusvanhan teräskiskon yhdistäminen tyylipuhtaisiin huonekaluihin tuo kotiin ilahduttavaa kontrastia. Kisko sisältää integroidun SoftClose-mekanismiin, jonka ansiosta ovi aukeaa ja sulkeutuu rauhallisesti ja hallitusti. Ovi liikuu seinän päällä vapauttaen lattianeliöitä muuhun käyttöön.


SLIDE RETRO RAIL
Musta, terästä
Saatavana pariovena
Vakiona SoftClose

ADVANCE-LINE

LIUKUOVIRUNGOT SEINÄN SISÄÄN

LIUKUOVEN RUNKO SEINÄN SISÄÄN


ADVANCE-LINE-valikoiman liukuovirunko on täydellinen oviratkaisu minimalistiselle sisustajalle, sillä avattu ovi kätkeytyy seinän sisään vapauttaen sekä seinä- että lattianeliöitä muuhun käyttöön. Seinän sisään liukuvan oviratkaisun voi toteuttaa yhdellä ovilevyllä tai pariovena. Yksittäisen oven saa myös lukittavana ja siihen saa SoftClose-toiminnon, jolloin oven sulkeminen on rauhallisen hallittua.



LIUKUOVIRUNKO
seinän sisään



PARIOVEN LIUKUOVIRUNKO
seinän sisään



TARVITSETKO OVEEN LUKITUKSEN, SOFTCLOSEN TAI PONNAHDUSJOUSEN?

Yksittäisen liukuoven saa myös lukittavana. Tilaa tällöin lukittava liukuovi.
Yksittäiseen oveen voi myös tilata SoftClose-toiminnon, joka sulkee oven rauhallisesti ja hallitusti. Suosittelemme lisäksi lisävarusteena tilattavaa ponnahdusjousta, joka helpottaa oven avaamista.

UNIQUE 500 SPA OPAALILASI SATIINI, PAINIKE



ADVANCE-LINE

SPA-LASIOVET

KYLPUHUONE



ADVANCE-LINE

SPA-LASIOVET



ADVANCE-LINE-valikoiman SPA-lasiovi soveltuu kylpyhuoneen oveksi. Spa-mallisto tarjoaa näyttäviä lasi-oviratkaisuja. Kaikki Spa-ovet soveltuvat myös kodin muiksi sisäoviksi.

Mikäli suihkun ja oven välillä on yli 1,5 metriä välimatkaa, voidaan käyttää roiskevedenkestäviä sisäovia, jotka ovet myötäilevät Unique- ja Craft-malliston sisäovien muotoilua. Muista tilata roiskevedenkestävään oveen myös roiskevedenkestävä karmi tai roiskevedenkestävä karmi rst-kynnyksellä sekä painike.

PAINIKKEET SPA-LASIOVIIN



WC-LUKKORUNKO HCS GD A1530
JA PAINIKE ATLANTA



UNIQUE SPA 500
Läpinäkymätön satiini-
tai valkoinen opaallilasi



CRAFT SPA 100
Läpinäkymätön satiini-
opaallilasi



SPA LUMI+
lasi läpinäkymätön
valkoinen



SPA MATTA SLIDE
läpikuultava
lasiliukuovi
950 x 2150 mm

KARMIT SPA-LASIOVIIN



VALKOINEN
maalattu rvk



MÄNTY
puuvalmis



HAAPA
lämpökäsitelty



MUSTA MÄNTY
oksaton



ADVANCE-LINE

ULKO-OVET



PUUKUITURAKENTEINEN ULKO-OVI ECO FUNCTION SULU, VÄRI NCS S 9000-N, KIRKAS LASI, PAINIKE ABLOY FORUM 4/007



ADVANCE-LINE ECO ULKO-OVET


ULKO-OVET



ADVANCE-LINE

ECO CHARACTER

ADVANCE-valikoiman Character-ulko-ovet edustavat yksilöllistä ja korkealaatuista skandinaavista tyyliä. Sen muotoilu sopii etenkin modernin talon arkkitehtuuriin. Ovessa on piilosaranat ja lasitettu ovi on lasilistaton. Oven ulkopinta uritettu tai sileä, ja oven sisäpinta on sileä. ECO Character -ovi on suunniteltu kestäämään Suomen vaihtelevia ja vaativia sääolosuhteita. Ekologinen puukuiturakenne eristää hyvin ääntä ja täyttää uusimmat U-arvovaatimukset. Ovi pitää tehokkaasti lämmön sisällä ja kylmän ulkona.



CIFRO
Valitse lasiksi 1-3 merkkiä: 0-9 ja A-J
RST-koristelevy



CIFRO OVI JA LEVIKE
RST-koristelevy




CIFRO PARIOVI
RST-koristelevy




ADVANCE-LINE ECO CHARACTER


ULKO-OVET




BEAT
Myös pariovi




CANVAS
Myös pariovi ja
levikkeellisenä ovena



COSMOS




DICE
Myös pariovi




DIGITS
Valitse lasiksi 1-3
merkkiä




DOTS



DROP
Myös pariovi




LEA



LUNA




PIXEL




PULSE
(lasin kanssa)




PRISMA
Vakiona kirkas lasi



TOWER



VIRGA



VIRGULA



Saatavana palo-ovena EI1 30, äänieristysovena $\geq$ RW 41 dB
tai ääntä eristävänä palo-ovena EI1 30 / $\geq$ RW 41 dB.


ADVANCE-LINE

ECO CLASSIC




PUCCINI
Puhtaanvalkoinen

ADVANCE-valikoiman Classic-ulko-ovet edustavat aistikasta eleganssia ja romanttista 1800-luvun arkkitehtuuria. Oven ulkopinta on kohokuvioitu tai uritettu. Oven voi valita 2-värimaalattuna. ECO Classic -ovi on suunniteltu kestäämään Suomen vaihtelevia ja vaativia sääolosuhteita. Ekologinen puukuiturakenne eristää hyvin ääntä ja täyttää uusimmat U-arvovaatimukset. Ovi pitää tehokkaasti lämmön sisällä ja kylmän ulkona.



PUCCINI OVI JA LEVIKE
Puhtaanvalkoinen



PUCCINI PARIOVI
Puhtaanvalkoinen




ALBINONI
Uritettu/sileä
Vakiona kuviolasi



BACH
Kohokuvioitu/uritettu
Vakiona dekor-lasi



BEETHOVEN
Kohokuvioitu/uritettu



BERLIOZ
Sileä/sileä
Vakiona kuviolasi



BIZET
Uritettu/sileä
Vakiona kuviolasi



ADVANCE-LINE ECO CLASSIC


ULKO-OVET




CLEMENTI
Kohokuvioitu/uritettu
Vakiona kuviolasi



CORELLI
Kohokuvioitu/uritettu
Vakiona dekor-lasi



DEBUSSY
Kohokuvioitu/uritettu
Vakiona dekor-lasi
Myös pariovi



DELIUS
Kohokuvioitu/uritettu
Vakiona dekor-lasi
Myös pariovi



GRIEG
Uritettu/sileä



HÄNDEL
Kohokuvioitu/uritettu
Vakiona kuviolasi



IVES
Kohokuvioitu/uritettu
Vakiona kuviolasi
Myös pariovi



MONTEVERDI
Kohokuvioitu/uritettu
Vakiona kirkas lasi



PUCCINI
Kohokuvioitu/uritettu
Myös pariovi ja
levikkeellä




RAVEL
Kohokuvioitu/uritettu
Myös pariovi ja
levikkeellä



ROSSINI
Kohokuvioitu/uritettu
Vakiona kuviolasi



SATIE
Kohokuvioitu/sileä
Vakiona kirkas lasi
Myös pariovi



SCHUMANN
Kohokuvioitu/sileä
Vakiona kirkas lasi



SCOTT
Kohokuvioitu/uritettu
Vakiona dekor-lasi



SMETANA
Kohokuvioitu/uritettu
Vakiona kirkas lasi
Myös pariovi




Saatavana palo-ovena EI1 30, äänieristysovena $\geq$ RW 41 dB
tai ääntä eristävänä palo-ovena EI1 30 / $\geq$ RW 41 dB.

ADVANCE-LINE

ECO FUNCTION

ADVANCE-valikoiman Function-ulko-ovet edustavat 1930-luvun funktionalistista muotoilua. Symmetrisen ryhdikäs design sopii useanlaisten ja eri vuosikymmenillä rakennettujen talojen julkisivuihin. Oven ulkopinta on uritettu ja sisäpinta on sileä. Oven voi valita 2-värimalattuna. ECO Function -ovi on suunniteltu kestämaan Suomen vaihtelevia ja vaativia sääolosuhteita. Ekologinen puukuiturakenne eristää hyvin ääntä ja täyttää uusimmat U-arvovaatimukset. Ovi pitää tehokkaasti lämmön sisällä ja kylmän ulkona.




ADRIA
Vakiona kuviolasi




AMAZON
Vakiona sateinilasi
Myös pariovi ja
levikkeellisenä




ARAFURA
Vakiona sateinilasi



ATLANTIC




AZOV




BARENTS
Myös pariovi



BENGAL
Vakiona kirkas lasi




BERING
Myös pariovi ja
levikkeellisenä



BISCAYA
Vakiona sateinilasi




BOTNIA
Vakiona sateinilasi
Myös pariovi
Saatavissa myös alumiinin-
värin lasilistoin



CORAL
Alumiinilasilista oven
molemmiin puolin.
Vakiona kirkas lasi



ELBE




FUNDY
Vakiona kuviolasi




ADVANCE-LINE ECO FUNCTION


ULKO-OVET



GANGES
Myös pariovi




HUDSON
Alumiinilasista oven
molemmiin puolin.
Vakiona kirkas lasi




INDUS
Vakiona kirkas lasi




JAVA
Vakiona satiinilasi



KARA
Vakiona satiinilasi



LIGURIA
Vakiona kuviolasi



MARMARA
Vakiona kuviolasi




NILE
Vakiona satiinilasi




PAMLICO
Vakiona kuviolasi




SALTON
Vakiona satiinilasi
Lasilistat tilattavissa myös
alumiinivärisiksi maalattuna




SARGASSO
Vakiona kirkas lasi



SOLOMON
Vakiona satiinilasi



SULU
Vakiona satiinilasi
Lasilistat tilattavissa myös
alumiinivärisiksi maalattuna



VOLGA
Vakiona satiinilasi



WADDEN
Vakiona kuviolasi



Saatavana palo-ovena EI1 30, äänieristysovena $\geq$ RW 41 dB
tai ääntä eristävänä palo-ovena EI1 30 / $\geq$ RW 41 dB.



Saatavana
tammiviilu ovena.

ADVANCE-LINE

ECO BALCONY

ADVANCE-valikoiman ECO Balcony-parveke- ja terassiovet edustavat perinteistä parveke- ja terassiovien muotoilua. Ovilasi lisää kotiin tilantuntua ja valoisuutta. Oven ulkopinta on uritettu ja sisäpinta on sileä. ECO Balcony -ovi on suunniteltu kestäämään Suomen vaihtelevia ja vaativia sääolosuhteita. Ekologinen puukuiturakenne eristää hyvin ääntä ja täyttää uusimmat U-arvovaatimukset. Ovi pitää tehokkaasti lämmön sisällä ja kylmän ulkona.



SAIMAA (W20) RISTIKOLLA




SAIMAA (W20) RISTIKOLLA PARIOVI




ADVANCE-LINE ECO BALCONY


ULKO-OVET



CASTILLA (W12)
Myös pariovi



TOBA (W13)




ARGUN (W14)




EUFRAT (W18)
Myös pariovi



CRUSELL (W12)



VOSTOK (W13)



HURON (W14)



ONTARIO (W18)



SAIMAA (W20)
Myös pariovi



BRAHMS (W12)
Myös pariovi



VÄNERN (W13)



COMO (W14)
Myös pariovi



CASPIAN (W18)
Myös pariovi



Saatavana palon-
kestävänä ovena.

Lue lisää swedoor.fi

ADVANCE-LINE

ECO ULKO-OVET

VÄRI

ADVANCE-LINE-oviin on saatavilla kaikki väri vaihtoehtot. Emme suosittele tummia värejä, jos aurinko paistaa esteettömästi oveen, sillä ovilevy voi värjäytyä ja väri haalistua. Esitteen painettu tai näytöllä näkyvä värisävy voi hieman erota maalattusta ovipinnasta. Tarkista värisävy värikartasta tai myymälöiden ovinäyttelyistä.



NCS S 0502-Y
Vakiovalkoinen
VAKIOVÄRI



NCS S 0500-N
Puhtaanvalkoinen
PERUSVÄRI



NCS S 5040-Y60R
Tiilenpunainen
PERUSVÄRI



NCS S 5020-R90B
Sininen
PERUSVÄRI



NCS S 3005-R80B
Vaaleanharmaa
PERUSVÄRI




NCS S 7000-N
Harmaa
PERUSVÄRI



NCS S 7502-B
Tummanharmaa
PERUSVÄRI




NCS S 8005-Y20R
Tummanruskea
PERUSVÄRI




NCS S 9000-N
Musta
PERUSVÄRI



NCS S -VÄRIT
Valinnainen
ERIKOISVÄRIT




VIILUT, PYSTY
Tammi




VIILUT, VAAKA
Tammi

KAKSIVÄRINEN OVI
Oven sisä- ja ulkopuoli
eri väreillä




LASI


Ulko-oven lasit ovat argontäytteisiä 3K-selektiivieristyslaseja.




KIRKAS LASI



KUVIOLASI CREPI



SATIINILASI



DEKOR-LASI
Tiettyihin Classic-ovimalleihin saatava, kirkas ja hiekka-puhallettu lasi

SARANAT


Säädettävät
Abloy 110x36 KSS
saranat.

Character-ovissa
säädettävät piilo-
saranat.

Murtosuoja-
tapin ansiosta ovilevy
ei voi nostaa
pois paikaltaan.



SARANAT
3 kpl



SARANA
Teräs

ADVANCE-LINE ECO ULKO-OVET

ULKO-OVIEN PAINIKKEET



ABLOY FORUM 4/007



HOPPE AMSTERDAM
PikakiinnitysPlus



HOPPE AMSTERDAM
Musta

ECO-ULKO-OVIEN YLÄIKKUNA

Kiinteä



OL ECO

ECO-ULKO-OVIEN SIVUIKKUNAT

Kiinteät



SL0 ECO



SL1 ECO



SL2 ECO



SL3 ECO


clever-line

SISÄOVET JA ULKO-OVET




clever-line

STYLE-KEVYTPEILIOVET




STYLE 1/BATH 1RVK


STYLE 1 SLIDE
Liukuovi

clever-line-valikoiman Style-kevytpeiliovi on edullinen väliovi. Ovi jäljittelee Craft-massiivipeilioven muotoilua.

Katso tarkemmat malli-
kohtaiset tiedot netistä
swedoor.fi/style
swedoor.fi/bath




STYLE 41/BATH 41RVK



STYLE 2



STYLE 42



STYLE 20



Saatavana ääni-
eristettynä ovena.



Saatavana roiskeden-
kestävänä ovena.

TRADITION-MÄNTYPEILIOVET



TRADITION 51



TRADITION 50



TRADITION 52



TRADITION 55




TRADITION 58

clever-line-valikoiman Tradition-mäntypeiliovi tuo kotiin luonnollista puun hehkua. Aito puusta tehty ovi on syykuviointinsa ansiosta aina yksilöllinen.


Katso tarkemmat mallikohtaiset tiedot netistä swedoor.fi/tradition

clever-line

EASY-KEVYTLAAKAOVET



EASY 201/BATH 201RVK
Myös suorareunaisena



EASY 201
Liukuovi

clever-line-valikoiman Easy-laakaovi on kevytrakenteinen ja edullinen perusovi.


Katso tarkemmat malli-
kohtaiset tiedot netistä
swedoor.fi/easy
swedoor.fi/bath



EASY 205




EASY 210



EASY EFFECT AAVA



EASY EFFECT RAITA



EASY EFFECT KAISLA




Saatavana ääni-
eristettynä ovena.



Saatavana roiskeden-
kestävänä ovena.

VAIHTOEHTOJA JA TARVIKKEET

VÄRI



NCS S 0502-Y
Vakiovalkoinen

PINNAT, MÄNTYPEILIOVET



LAKATTU




VALKOLAKATTU




PUUVALMIS

LASIT



KIRKAS LASI



SATIINILASI

PAINIKKEET



755 POLARITA
Valkoinen



756 POLARITA
Satiini



756 POLARITA
Musta

clever-line

BATH- JA SAUNA-LASIOVET

clever-line-valikoiman Bath-malliston lasiovi on edullinen ja edustava kylpyhuoneenovi. Yksivärinen lasiovi on pelkistetyt tyylissä. Silkkipainettu pinta on läpikuultava, joten ovi takaa yksityisyyden tuoden samalla tilaan valoa ja tilantuntua.

Katso tarkemmat malli-kohtaiset tiedot netistä swedoor.fi/easy
swedoor.fi/bath




BATH SATIINI+
lasi läpikuultava
valkoinen



BATH HARMAA+
lasi läpikuultava
harmaa


Sauna-lasiovi alkaen **clever-line** on edullinen ja edustava perus-saunanovi. Yksivärinen kuvioimaton lasiovi on pelkistetyt tyylissä ja sopii siksi jokaiseen suomalaiseen saunaan.




SAUNA 81
lasi pronssi




SAUNA SAVU
lasi musta



SAUNA 83
lasi harmaa



SAUNA 87
lasi kirkas



SAUNA SATIINI
lasi läpikuultava
valkoinen


clever-line

VAIHTOEHTOJA JA TARVIKKEET

KARMIT BATH-LASIOVIIN

MÄNTY
puuvalmisLEPPÄ
puuvalmisHAAPA
lämpökäsiteltyMUSTA MÄNTY
oksaton


KARMIT SAUNA-LASIOVIIN

VALKOINEN
maalattu rvkMÄNTY
puuvalmisHAAPA
lämpökäsiteltyMUSTA MÄNTY
oksaton


PAINIKKEET BATH-LASIOVIIN

WG-LUKKORUNKO HCS GD A1530
JA ATLANTA-PAINIKE

VETIMET SAUNA-LASIOVIIN

PYÖREÄ VEDIN
(vakio)

PYSTYVEDIN




VAAKAVEDIN

clever-line
BASIC

ULKO-OVI BASIC B0015, VÄRI NCS S 0502-Y, KUVIOLASI COTSWOLD, PAINIKE, VÄRI KROMI.





B0015


ULKO-OVIEN PAINIKKEET



ABLOY FORUM 4/007




HOPPE AMSTERDAM
PikakiinnitysPlus




B0028



HOPPE AMSTERDAM
Musta



B0010



B0070

clever-line-valikoiman Basic-ulko-ovi on edullinen perusulko-ovi. Ovilevyn eristeenä on EPS-lämpöeriste. Avautumispuoli on uritettu, sulkeutumispuoli on sileä.

VÄRIT



NCS S 0502-Y
Vakiovalkoinen




NCS S 7502-B
Tummanharmaa



NCS S 8005-Y20R
Tummanruskea

LASI



KUVIOLASI COTSWOLD

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

SISÄOVET

MITEN SISÄOVI MITOITETAAN?

Oven ja karmin leveys ja korkeus ilmoitetaan moduulimittana, jossa yksi moduuli (M) on 100 mm. Esimerkiksi noin 900 x 2100 mm asennusaukkoon sopii 9 x 21M kokoinen karmi ja ovilevy.

Karmimitan molemmille sivuille ja karmin yläpuun päälle jätetään yleensä 10-20 mm asennusväli. 9 x 21M kokoisen karmin mitat ovat 890 x 2090 mm ja ovilevyn 825 x 2040 mm.

Mittaa asennusaukon leveyden ja korkeuden lisäksi seinän paksuus. Karmisyyvyys voi olla 68 mm tai 92 mm.

SAAKO SISÄOVIA ERIKOISKOKOISENA?

Sekä yksittäisiä sisäovia että pariovia saa erikoismittaisina. Erikoismittaisen oven toimitukseen sisältyy ovilevyn lisäksi aina karmi.

Erikoismittavalikoimassa on 57 leveysvaihtoehtoa (välillä 590 mm – 1990 mm) ja 21 leveysvaihtoehtoa (välillä 1790 mm – 2290 mm).

MISTÄ TIETÄÄ, ONKO SISÄOVI OIKEAKÄTINEN VAI VASENKÄTINEN?

- Oikeakätisen oven saranat näet oven avautumispuolella oikealla.
- Vasenkätisen oven saranat näet oven avautumispuolella vasemmalla puolella.

Oven avautumispuoli tai avautumissivu on se, jolla näet oven saranat ja vedät oven auki itseesi päin. Oven sulkeutumispuoli tai sulkeutumissivu on se, jolla et näe saranoita ja vedät oven kiinni itseesi päin. Palo-ovisetin ja äänieristysovisetin kätisyys on ilmoitettava aina jo tilatessa.

Jos sisäovi tai saunanovi ei ole muotoilultaan symmetrinen, sen haluttu kätisyys tulee ilmoittaa jo tilatessa. Esimerkiksi 6-ruutuinen sisäovi on epäsymmetrinen eli jos ovea käännetään 180 astetta, olisi lasi ovesa alhaalla ja näin oven ulkonäkö muuttuisi.

KUULUVATKO KARMIT SISÄOVIEN HINTAAN?

Karmi ei kuulu sisäovien hintaan. Muista siis ostaa välioven lisäksi sisäoven karmi tai vaihtosaranapaketti, jos haluat säilyttää vanhat karmit ja vaihtaa vain saranat. Lisäksi sinun tulee hankkia oven kahva eli painike ja halutessasi myös kynns.

Palo-ovet ja kylpyhuoneen lasiovet toimitetaan ovi-settinä karmin kanssa. Luokiteltuihin oviin sinun tulee hankkia lisäksi vain painike ja lasioviin halutessasi kynns.

KUULUUKO PAINIKE SISÄOVEN TOIMITUKSEEN?

Sisäoven toimitukseen kuuluu vain ovilevy.

Sisäoven painike, karmi ja kynns hankitaan erikseen.


MITÄ SISÄOVEN TOIMITUS SISÄLTÄÄ?

Sisäovilevyyn on asennettu lukkorunko 2014 ja saranan kiinnitysruuvit.

Muista hankkia tarvittaessa myös oven kahva eli painike, WC -vääntönuppi, karmi ja kynns sekä kiinnitystarvikkeet, kiiloja ja peitelistat.

Karmitoimitus sisältää karmin, saranat, karmitulpat ja lukon vastaraudan.

Jos haluat vaihtaa vain saranat, muttet karmia, hanki vaihtosaranapaketti, joka sisältää symmetriset saranat, vastaraudan, vanhan saranajäljen peitelevyt ja poranterän.



LIUKUOVET

MITEN LIUKUOVI MITOITETAAN OVIAUKKOON?

Liukuovilevy tulee mitoittaa sivusuunnassa vähintään 40 mm aukkoa leveämmäksi ja korkeussuunnassa vähintään 20 mm aukkoa korkeammaksi.

Muu mitoitus riippuu siitä, valitsetko seinän päällä liukuvan vai seinän sisään liukuvan oviratkaisun. Myös eri liukukiskoilla ja liukuovirungoilla on tuotekohtaiset mitoitusohjeet. Katso tarkemmat ohjeet swedoor.fi/ohjeet/mitoitus/liukuovien-mitat

MITÄ LIUKUOVILEVYN TOIMITUS SISÄLTÄÄ?

Liukuovilevy on aina suorareunainen ja siinä on lattiaohjurin ura.

Liukuovilevyn vakiovarustelu riippuu oven korkeudesta ja siitä, tilataanko ovilevy lukittavana vai ei. Kaikkiin liukuovilevyyn saa lisävarusteena muita vetimiä ja varusteita eri väreissä.

- 2040 mm korkea ovilevy:
kromattu pyöreä kuppivedin ja sormivetorengas
- 2040 mm korkea lukittava ovilevy:
lukkorunko Abloy 4249, krominen wc-vääntönuppi
- 2150 mm korkea ovilevy:
kromattu pyöreä kuppivedin

Muista tilata myös liukuovikisko tai seinän sisään liukuvan oven runko.

SAAKO LIUKUOVEEN LUKON?

Kyllä, liukuoven voi tilata lukittavana.

MITÄ LIUKUOVIRUNGON TOIMITUS SISÄLTÄÄ?

Seinän sisään liukuvan oven runko sisältää:

- valkoiseksi maalatut peitelistat ja vastakappale (huom! nämä aina valkoiset, vaikka ovilevy tilattaisiin muun värisenä kuin vakiovalkoisena)
- tukilistat sekä rungon ylä-, ala- ja tukikappaleet; poikkituet metallia (70 mm runko) tai puuta (95 mm runko)
- kiskon pyörät
- kiinnityslevyt
- ohjauspala
- ruuvit ja listanaulat

Yksittäiseen liukuoveen voi myös tilata SoftClose-toiminnon, joka sulkee oven rauhallisesti ja hallitusti. Suosittelemme lisäksi lisävarusteena tilattavaa ponnahdusjousia, joka helpottaa liukuoven avaamista. Muista tilata liukuovirungon lisäksi liukuovilevy.

MITÄ LIUKUOVIKISKON TOIMITUS SISÄLTÄÄ?

Liukuovikiskojen vakioitoimitukseen kuuluu kisko, pyörästö, lattiaohjuri ja päätystopparit.

Muista tilata liukukiskon lisäksi liukuovilevy.

ULKO-OVET

MITEN ULKO-OVI MITOITETAAN?

Oven leveys ja korkeus ilmoitetaan moduulimittana, jossa yksi moduuli (M) on 100 mm. Esimerkiksi noin 1010 x 2100 mm asennusaukkoon sopii 10 x 21M ovi. Karmimitan molemmille sivuille ja karmin yläpuun päälle jätetään yleensä 10–20 mm asennus- ja eristysväli. 10 x 21M kokoisen karmin ulkomitat ovat 988 x 2080 mm.

Mittaa asennusaukon leveyden ja korkeuden lisäksi seinän paksuus. Karmin syvyysvaihtoehdot ovat 105, 115, 130, 170 tai 210 mm.

Ovilevyä ei tarvitse mitata, koska ulko-ovi toimitetaan aina karmin kanssa.

SAAKO ULKO-OVIA ERIKOISMITTAISINA?

Kyllä saa. Lähes kaikkia ECO-rakenteisia ulko-ovia saa erikoismitoissa.


MISTÄ TIETÄÄ, ONKO ULKO-OVI OIKEAKÄTINEN VAI VASENKÄTINEN?

- Oikeakätisen oven saranat näet oven avautumispuolella oikealla.
- Vasenkätisen oven saranat näet oven avautumispuolella vasemmalla puolella.

Oven avautumispuoli tai avautumissivu on se, jolla näet oven saranat ja vedät oven auki itseesi päin. Oven sulkeutumispuoli tai sulkeutumissivu on se, jolla et näe saranoita ja vedät oven kiinni itseesi päin. Ulko-ovisetin kätsisyys on ilmoitettava aina jo tilatessa.

OVIEN ASENNUS


Swedoorin ovien asennusohjeet löydät netistä swedoor.fi/ohjeet/asennus





AVAA OVI MAHDOLLISUUKSIIN **swedoor.fi**

Swedoor valmistaa ja kehittää korkealaatuisia oviratkaisuja. Swedoor on oviasiantuntija, jonka tarkoitus on tuoda kauneutta ja turvallisuutta koteihin ja julkisiin tiloihin. Swedoor-ovia jälleenmyy hyvin varustetut rauta- ja puutavarakaupat ympäri Suomen.



SWEDOOR®

JELD-WEN Suomi Oy
Saitantie 4
17200 Vääksy
myynti@jeldwen.com
swedoor.fi

A GLOBAL BRAND PARTNER OF **JW**

SEURAA MEITÄ

