

INSPIRAATIO

Sisäovet, saunanovet
ja ulko-ovet **kotiisi**

ADVANCE-LINE

Massiivirakenteinen, laadukas sisäovi, jossa runsaasti design-, väri-, viilu- sekä kokovaihtoehtoja

clever-line

Kevytrakenteinen, edullinen perusovi



LAADUKKAAT SISÄOVET JOKA TILAA

Sisäoviemme kaksi mallistoa tarjoavat vaihtoehtoja erilaisiin sisustustyyliin ja käyttötarkoituksiin.

ADVANCE-LINE – korkealaatuinen mallisto, joka tarjoaa runsaasti valinnanvaraa väreissä, muotoilussa ja toiminnallisuudessa.

clever-line – kevytrakenteinen mallisto, jossa peruskokoiset ovet, joiden lämpimän valkoiseen taittava sävy sopii monen kodin ilmeeseen.

UUDISTETTU ULKO-OVIMALLISTO

Olemme päivittäneet ulko-ovivalikoimamme vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin.

ADVANCE-LINE – premium-tason ulko-ovet, joihin kuuluu myös uniikkeja ja näyttäviä vaihtoehtoja vaatimaan makuun.

clever-line+ – vakiomallisto, joka tarjoaa laadukkaan ja keskihintaisen ulko-oven kotiin.

clever-line – edullisin vaihtoehto, kun etsit toimivaa ja yksinkertaista sisäänkäyntiovea.

PUU KESTÄVÄSTI HOIDETUISTA METSISTÄ

Haluamme olla alamme edelläkävijä ympäristövastuullisissa toimintatavoissa ja puutuotteissa. Käytämme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hankittua uusiutuvaa puuraaka-ainetta. Kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevan puun tunnustat FSC® (FSC C106039)- tai PEFC (PEFC/04-31-1264) -merkinnästä. Sertifikaatit osoittavat, että puun alkuperä ja koko toimitusketjun jäljitettävyyden on varmistettu.



OVIMALLISTO

6 SISÄOVET

- 6 STEADY-LUJALAAKAOVET
- 12 UNIQUE-MASSIIVIKEHYSOVET
- 18 CRAFT-MASSIIVPEILIOVET
- 26 UNIQUE RUSTIC -MÄNTYKEHYSOVET
- 30 SOUND-ÄÄNIERISTYSOVET
- 31 FIRE-PALO-OVET
- 32 TIIVISTEKYNNYS DSR
- 33 KYNNYKSET JA KARMIT

- 34 EASY-KEVYTLAAKAOVET
- 34 STYLE-KEVYTPEILIOVET
- 34 TRADITION-MÄNTYPEILIOVET

36 LIUKUOVET

- 38 LIUKUOVIKISKOT JA -RUNGOT

40 SAUNAN- JA KYLPYHUONEENOVET

- 42 SPA-LASIOVET
- 44 BATH- JA SAUNA-LASIOVET

46 ULKO-OVET

- 48 ADVANCE-LINE CLASSIC
- 50 ADVANCE-LINE NORDIC
- 52 ADVANCE-LINE STATEMENT
- 54 ADVANCE-LINE VISION PARVEKE- JA TERASSINOVET

- 58 CLEVER-LINE+ -ULKO-OVET
- 59 CLEVER-LINE-ULKO-OVET

60 USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET



ADVANCE-LINE STEADY

SISÄOVET



ADVANCE-LINE
STEADY

ADVANCE-valikoiman Steady-lujalaakaoven muotoilu on mutkatonta ja ajattoman konstailematonta. Oven design sopii yhtä täydellisesti suoraviivaisen moderniin kotiin kuin klassisempaan sisustukseen. Laakaovi on ajaton klassikko, joka voi sulautua seinän väriin tai toimia tilan tehostevärinä. Ovilevyn voi valita 2-värimaalattuna, jolloin se sulautuu täydellisesti sisustukseen. Steady-ovi on jäykkä ja sen laadun tuntee ovea avatessa. Laadukkaan rakenteen ja pintakäsittelyn ansiosta ovi on kestävä ja pitkäikäinen. Muista myös karmi ja kynnyks sekä painike. Saatavana suorareunaisena ovena, jonka karmissa on piilosaranat. Yhteensopivia ovimalleja saa myös roiskevedenkestävänä kylpyhuoneen ovena ja liukuovena.



STEADY 411
Pähkinä, pystyviilu



STEADY 411 OVI JA LEVIKE
Pähkinä, pystyviilu




STEADY 411 PARIOVI
Pähkinä, pystyviilu




ADVANCE-LINE STEADY


SISÄOVIET



STEADY 411
Myös pariovi tai
ovi ja levike



STEADY 411
Liukuovi



STEADY 412
Myös pariovi tai
ovi ja levike




STEADY 415
Myös pariovi




STEADY 411
Koiivu, vaakaviilu
Myös pariovi tai
ovi ja levike



STEADY 411
Liukuovi
Tammi, vaakaviilu




STEADY 411
Valkolakattu tammiviilu,
vaakaviilu
Myös pariovi tai
ovi ja levike




STEADY 411
Musta, vaakaviilu
Myös pariovi tai
ovi ja levike



STEADY 412
Koiivu, pystyviilu
Myös pariovi tai
ovi ja levike



STEADY 412
Tammi, pystyviilu
Myös pariovi tai
ovi ja levike



STEADY 412
Valkolakattu tammiviilu,
pystyviilu
Myös pariovi tai
ovi ja levike



STEADY 412
Musta, pystyviilu
Myös pariovi tai
ovi ja levike

Kaikki sivun mallit ovat saatavana suorareunaisena ovena,
jonka karmissa on piilosaranat. Lue lisää karmeista sivulta 33.

Lue lisää swedoor.fi

ADVANCE-LINE
STEADY

STEADY 411



STEADY 411, MUSTA, VAAKAVIILU



STEADY 411, PÄHKINÄ, VAAKAVIILU



MASSIIVIKEHYSOVI UNIQUE 501 TAMMIVIILU, PAINIKE STOCKHOLM MUSTA, KARMİ 605 TAMMIVIILU,
LASKEUTUVA TIIVISTEKYNNYS



ADVANCE-LINE
UNIQUE

SISÄÖVET



ADVANCE-LINE
UNIQUE

ADVANCE-valikoiman Unique-massiivikehysoven muotoilu on suoraviivaista ja puhtaslinjaista. Oven geometrinen design sopii etenkin moderniin sisustukseen, mutta sillä voi tuoda selkeyttä ja ryhtiä myös klassisempaan kotiin. Oven minimalistinen muotoilu antaa kodille harkitun ja huolitellun ilmeen. Unique on sisustuselementti, jonka väri voi mukailla seinän sävyä tai se voi toimia tilan tehostevärinä. Kaikki Unique-sarjan ovet ovat saatavissa myös tammiviilutettuina. Massiivirakenteinen ovi on jämäkkä ja sen painon tuntee ovea avatessa. Laadukkaan rakenteen ja pintakäsittelyn ansiosta ovi on jyrävä, kestävä ja pitkäikäinen. Muista myös karmi ja kynnyks sekä painike. Yhteensopivia ovimalleja saa myös roiskevedenkestävinä kylpyhuoneenovina ja liukuovina.



UNIQUE 501
Tammiviilutettu



UNIQUE 504 OVI JA LEVIKE
Tammiviilutettu




UNIQUE 507 PARIOVI
Tammiviilutettu




ADVANCE-LINE UNIQUE

SISÄOVET



UNIQUE 501
Myös pariovi



UNIQUE 501
Liukuovi



UNIQUE 501B
liitutaulu oven avautumis-
tai sulkeutumispuolelle,
toinen puoli maalattu



UNIQUE 501M
peililasi oven avautumis-
tai sulkeutumispuolelle,
toinen puoli maalattu



UNIQUE 501M
Liukuovi, peililasi oven
avautumis- tai sulkeutumispuolella,
toinen puoli maalattu



UNIQUE 501
Myös pariovi
Tammiviilutettu



UNIQUE 501
Liukuovi
Tammiviilutettu




UNIQUE 504
Myös pariovi tai ovi ja levike
Tammiviilutettu




UNIQUE 505
Myös pariovi
Valkolakattu tammiviilu




UNIQUE 505
Liukuovi
Valkolakattu tammiviilu



UNIQUE 507
Myös pariovi tai ovi ja levike



UNIQUE 507
Liukuovi



UNIQUE 504
Myös pariovi tai ovi ja levike



UNIQUE 508



UNIQUE SPA 500
Läpinäkymätön satiini-
opaalilasi



Roiskevedenkestävä
ovi EN16580

Kaikki sivun mallit ovat saatavana suorareunaisena ovena,
jolloin karmissa on piilosaranat. Lue lisää karmeista sivulta 33.

Lue lisää swedoor.fi

ADVANCE-LINE
UNIQUE

UNIQUE 505 JA UNIQUE 507



UNIQUE 504 SLIDE PARIOVI



ADVANCE-LINE
UNIQUE

SISÄÖVET



UNIQUE 504 LIUKUOVI



UNIQUE 504 PARIOVI

MASSIIVEILIOVI CRAFT 105 PARIOVENA, VÄRI NCS S 9000-N MUSTA, KARMI 613 MUSTA,
KIRKAS LASI, PAINIKE STOCKHOLM, VÄRI SILVER



ADVANCE-LINE
CRAFT

SISÄOVET



ADVANCE-LINE
CRAFT

ADVANCE-valikoiman Craft-massiivipeiliovet ovat jykeviä, massiivipuurakenteisia sisäovia. Puhdas ja ajaton klassikko antaa elegantin ilmeen kodillesi. Ovet on tehty laadukkaista raaka-aineista perinteisellä puusepän taidolla. Craft-ovia saa missä tahansa NCS S -värissä. Laadukkaan rakenteen ja pintakäsittelyn ansiosta ovi on jämäkkä ja pitkäikäinen. Muista myös karmi ja kynnyks sekä painike. Yhteensopivia ovimalleja saa myös roikevedenkestävänä kylpyhuoneen ovena ja liukuovena.



CRAFT 101



CRAFT 101 OVI JA LEVIKE



CRAFT 101 PARIOVI



CRAFT 101
Myös pariovi tai ovi ja levike



CRAFT 101
Liukuovi



CRAFT 122



CRAFT 124
Myös pariovi



CRAFT 127



CRAFT 129
Myös pariovi



CRAFT SPA 100
Läpinäkymätön satiini-
opaalilasi



CRAFT 102
Myös pariovi tai ovi
ja levike



CRAFT 104
Myös pariovi



CRAFT 105
Myös pariovi



Roiskevedenkestävä
ovi EN16580

Kaikki sivun mallit ovat saatavana suorareunaisena ovena,
jonka karmissa on piilosaranat. Lue lisää karmeista sivulta 33.

ADVANCE-LINE
CRAFT

CRAFT 129



CRAFT 101 SLIDE



CRAFT 101



CRAFT 105




ADVANCE-LINE


VIIMEISTELY JA VARUSTEET

VÄRIT


Kaikkien ovimalliemme vakioväri on lämpimään taivava valkoinen. Voit myös valita perusväreistämme tai NCS-S-värikartan väreistä sisustukseesi sopivan oven ja karmin värin.



NCS S 0502-Y
Vakiovalkoinen
VAKIOVÄRI




NCS S 0500-N
Puhtaanvalkoinen
PERUSVÄRI




NCS S 1502-G50Y
Helmenharmaa
PERUSVÄRI



NCS S 5500-N
Harmaa
PERUSVÄRI




NCS S 7502-B
Tummanharmaa
PERUSVÄRI




NCS S 9000-N
Musta
PERUSVÄRI




NCS S -VÄRIT
Valinnainen
ERIKOISVÄRIT

KAKSIVÄRINEN
2-värimaalaus


Oven sisä- ja ulkopuoli on mahdollista toteuttaa eri väreillä




VIILU
Koivu
pysty tai vaaka (Steady)




VIILU
Tammi
pysty tai vaaka (Steady),
pysty (Unique)



VIILU
Tammi, valkolakattu
pysty tai vaaka (Steady),
pysty (Unique)



VIILU
Pähkinä
pysty tai vaaka
(Steady)




VIILU
Musta sävytetty
pysty tai vaaka (steady)

LASI


Sisäovien lasit ovat 4 mm paksua karkaistua turvalasia.



KIRKAS LASI



CHINCHILLA



SATIINILASI

SARANAT

Saranan väri määräytyy karmin värin mukaan. Maalattuna valkoisessa valkoinen, mustassa musta, muut värit harmaa, viilutettuna ruskea.



SARANA
Valkoinen, musta,
harmaa tai ruskea



PIILOSARANA
Musta tai hopea

KARMI

Sisäoven karmi tilataan erikseen. Karmin tiiviste eristää ääntä ja ovi sulkeutuu kolahtamatta.



605 VIILUTETTU
TIIVISTETTY PUUKARMI



613 MAALATTU
TIIVISTETTY
OKSATON PUUKARMI

VIIMEISTELY JA VARUSTEET

SISÄOVIEN PAINIKKEET

Väri vaihtoehtoja black, silver ja bronze saatavissa vain Dallas, Stockholm ja New York.



DALLAS
Black



STOCKHOLM
Black



NEW YORK
Black



751 ATLANTA
Alumiini



753 AMSTERDAM
Alumiini



754 LUXEMBOURG
Alumiini

PYÖREÄ PEITEKILPI



Black



Silver



Bronze

LIUKUOVEN LISÄVARUSTEET

Liukuoven vetimet, wc-vääntönupit ja sormivetorengas ovat saatavissa sävyissä black, silver ja bronze.



PYÖREÄ KUPPIVEDIN
Silver



OVAALI KUPPIVEDIN
Silver



KULMIKAS KUPPIVEDIN
Silver



SORMIVETORENGAS
Silver



WC-VÄÄNTÖNUPPI
Silver



SORMIVEDIN
Harmaa (saatavana myös musta)
Helpottaa seinän sisään liukuvan
lukittavan oven sulkemista



PONNAHDUSJOUSI
Helpottaa seinän sisään liukuvan
oven sulkemista.

ADVANCE-LINE

UNIQUE RUSTIC


MÄNTYKEHYSOVI UNIQUE RUSTIC 337, VÄRI VÄRILAKATTU HARMAA, PAINIKE NEW YORK, VÄRI BRONZE






ADVANCE-LINE UNIQUE RUSTIC

ADVANCE-valikoiman Unique Rustic -mäntykehysovi tuo kotiin luonnollista puun hehkua. Aito puusta tehty ovi on syykuviointinsa ansiosta aina yksilöllinen. Modernin suoraviivainen muotoilu ja pehmeä kuultoväri saavat aikaan mielenkiintoisen kontrastin, joka piristää niin mökin, huvilan kuin lämminhenkisen kodin sisustusta. Massiivipuuovi on jäämäkkä ja sen painon tuntee ovea avatessa. Laadukkaan rakenteen ja pintakäsittelyn ansiosta ovi on jyrävä, kestävä ja pitkäikäinen. Kulunutta massiivipuuovea voidaan hioa ja käsitellä uudelleen. Muista myös karmi ja kynnyks sekä painike.



UNIQUE RUSTIC 337



UNIQUE RUSTIC 348
OVI JA LEVIKE



UNIQUE RUSTIC 343 PARIOVI

ADVANCE-LINE

UNIQUE RUSTIC


VÄRIT



KUULTOVÄRI
Valkoinen




KUULTOVÄRI
Harmaa




KUULTOVÄRI
Pähkinä

LASI

Sisäovien lasit ovat
4 mm paksua
karkaistua turvalasia.



KIRKAS LASI



SATIINILASI

KARMI

Sisäoven karmi
tilataan erikseen.



VÄRILAKATTU
PUUKARMI

SARANAT

Saranan väri määräytyy
karmin värin mukaan.
Valkoinen sarana
valkoiseksi värilakatun
karmin kanssa, muuten
ruskea sarana.



SARANA
Valkoinen



SARANA
Ruskea

ADVANCE-LINE UNIQUE RUSTIC

SISÄOVIEN PAINIKKEET

Väri vaihtoehdot black, silver ja bronze saatavissa vain Dallas, Stockholm ja New York.



DALLAS
Black



STOCKHOLM
Black



NEW YORK
Black



751 ATLANTA
Alumiini



753 AMSTERDAM
Alumiini & rst



754 LUXEMBOURG
Alumiini

PYÖREÄ PEITEKILPI



Black



Silver



Bronze




UNIQUE RUSTIC 337
Myös pariovi




UNIQUE RUSTIC 332
Myös pariovi tai ovi ja levike



UNIQUE RUSTIC 341



UNIQUE RUSTIC 343
Myös pariovi



UNIQUE RUSTIC 348
Myös pariovi

ADVANCE-LINE SOUND




ADVANCE-valikoiman Sound-malliston sisäovi eristää hyvin ääntä. Ääntä eristävä ovi lisää asuinmukavuutta, sillä se tuo rauhaa ja yksityisyyttä esimerkiksi makuuhuoneeseen, kotitoimistoon tai wc-tilaan. Äänieristysoven ilmaääneneristysluku on R_w 30 dB ja se kuuluu ääniluokkaan 25 dB eli normaali puhe kuuluu vain heikosti oven toiselle puolelle.



SOUND 1DB

SOUND 41DB

SOUND 201DB




SOUND 201DB
VIILU
Koivu
pysty tai vaaka

SOUND 201DB
VIILU
Tammi
pysty tai vaaka


SOUND 201DB
VIILU
Valkolakattu
tammiviilu
pysty tai vaaka

SOUND 201DB
VIILU
Pähkinä
pysty tai vaaka


VÄRIT



NCS S 0502-Y
Vakiovalkoinen
VAKIOVÄRI



NCS S 0500-N
Puhtaanvalkoinen
PERUSVÄRI



NCS S 1502-G50Y
Helmenharmaa
PERUSVÄRI



NCS S 5500-N
Harmaa
PERUSVÄRI



NCS S 7502-B
Tummanharmaa
PERUSVÄRI




NCS S 9000-N
Musta
PERUSVÄRI



NCS S -VÄRIT
Valinnainen
ERIKOISVÄRIT

VIILUT



PYSTYVIILU
Saatavana koivu,
tammi tai pähkinä



VAAKAVIILU
Saatavana koivu,
tammi tai pähkinä





ADVANCE-valikoiman Fire-palo-oviset eristää tehokkaasti paloa ja ääntä. Palo-ovia käytetään tiloissa, joissa rakentamismääräykset edellyttävät EI 30 palo-ovia. Suljettu EI₃₀ palo-ovi kestää tulta vähintään 30 minuutin ajan eli liekit eivät läpäise ovea eikä oven pintalämpötila nouse sallittua korkeammaksi kyseisenä aikana. Oven äänieristysominaisuudet tekevät siitä myös vaativan kohteen äänieristysoven.

Oven ilmaääneneristysluku on R_w 38 dB ja se kuuluu ääniluokkaan 30 dB eli normaali puhe ei kuulu oven toiselle puolelle.

Fire-palo-ovisetiin sisältyy palo- ja äänitiivistetty massiivi-puukarmi sekä lakattu palo- ja äänitiivistetty tammikynnys.



FIRE 810



FIRE 810
VIILU
Koivu
pysty tai vaaka




FIRE 810
VIILU
Tammi
pysty tai vaaka




FIRE 810
VIILU
Pähkinä
pysty tai vaaka



VÄRIT



NCS S 0502-Y
Vakiovalkoinen
VAKIOVÄRI



NCS S 0500-N
Puhtaanvalkoinen
PERUSVÄRI



NCS S 1502-G50Y
Helmenharmaa
PERUSVÄRI




NCS S 5500-N
Harmaa
PERUSVÄRI



NCS S 7502-B
Tummanharmaa
PERUSVÄRI



NCS S 9000-N
Musta
PERUSVÄRI



NCS S -VÄRIT
Valinnainen
ERIKOISVÄRIT

VIILUT



PYSTYVIILU
Saatavana koivu
tammi tai pähkinä



VAAKAVIILU
Saatavana koivu
tammi tai pähkinä

TIIVISTEKYNNYS DSR

Design

Kynnyksetön koti on tärkeä osa minimalistin estetiikkaa, jossa huoneiden lattiapinnat yhdistyvät saumattomasti toisiinsa. Oven ollessa auki tiivistekynnys on huomaamaton osa ovea. Tiivistekynnykset ovat saatavissa myös piilosaranallisiin oviin.

Äänieristys

Kun ovi suljetaan, tiivistekynnys laskeutuu alas, joten se pitää huoneen hiljaisempana kuin kynnyksetön oviratkaisu. Lisäksi valo ei näy suljetun oven alta, joten tiivistekynnys voi auttaa herkkäuisen nukahtamista. Parhaan äänieristyksen varmistamiseksi suosittelemme käytettäväksi lisäksi tiivistettyä karmia.

Esteettömyys

Kynnyksetön koti mahdollistaa esteettömän kulun tilojen välillä myös pyörätuolin tai rollaattorin kanssa liikuttaessa.



Sisäoven alareunasta lattiapintaan laskeutuva tiivistekynnys korvaa perinteisen puisen kynnyksen.



Katso videot.



DOORSTEP REPLACE (DSR) TIIVISTEKYNNYKSET

DoorStep Replace (DSR) on Swedoorin uusi tiivistekynnysten valikoima, joka mahdollistaa kynnyksetöntä lattiapintaa - sisäoven alareunasta lattiapintaan laskeutuva tiivistekynnys korvaa perinteisen puisen kynnyksen.

Swedoorin laskeutuvien tiivistekynnysten valikoimaan kuuluu kolme erilaista kynnystä, joiden ominaisuudet eroavat toisistaan.

DSR100 on tiivistekynnysvalikoiman sisäoveen jälkiasennettava malli, jonka voi hankkia irrallisena parantamaan olemassa olevan sisäoven äänieristävyyttä. DSR100-tiivistekynnystä saa ko'issa 8-10M ja 12M. Kynnys voidaan lyhentää tarpeen mukaan sopivaan mittaan. DSR100 soveltuu myös olemassa olevaan parioveen. Tällöin tulee hankkia kaksi irtokynnystä.

DSR200 on tiivistekynnysvalikoiman parhaiten ääntä eristävä malli. Jos verrataan kynnyksetöntään oviratkaisuun, DSR200-tiivistekynnys yhdistettynä tiivistettyyn karmiin parantaa kokonaisääniarvoa noin + 8 dB. DSR200 on saatavissa asennettuna Swedoorin korkealaatuisen ADVANCE-valikoiman sisäoviin. Tämä malli on saatavissa myös piilosaranallisiin oviin.

DSR300 on tiivistekynnysvalikoiman ainoa malli, joka mahdollistaa ilmavaihdon suljetun oven alitse. Jos verrataan kynnyksetöntään oviratkaisuun, DSR300-tiivistekynnys yhdistettynä tiivistettyyn karmiin parantaa kokonaisääniarvoa noin + 6 dB. DSR300 on saatavissa asennettuna Swedoorin korkealaatuisen ADVANCE-valikoiman sisäoviin. Tämä tiivistekynnysmalli on saatavissa myös piilosaranallisiin oviin.

Uuden Swedoorin sisäoven tilaamisen yhteydessä voi tilata tiivistekynnysvalikoimastamme halutun DRS-tiivistekynnyksen valmiiksi tehdasasennettuna.



MALLIEN EROT

	ÄÄNIARVON MUUTOS KUN TIIVISTETTY KARMI	ILMANVAIHTO-OMINAISUUS
DSR100	+6 dB	-
DSR200	+8 dB	-
DSR300	+6 dB	●

MALLI DSR300 OVIKÖÖN MUKAINEN ILMANVAIHTUVUUS:

OVEN KOKO	MAX. HUONEKOKO	DSR300 L/S
7M	13 - 16 m ²	4,5
8M	15 - 18 m ²	5,2
9M	17 - 21 m ²	5,9
10M	19 - 23 m ²	6,6

KYNNYKSET JA KARMIT

KYNNYKSET ADVANCE-LINE



Kyntteellinen kynnyks 650
Valitse tämä, etlet halua rakoa oven alle ja lattiapinnat ovat oven molemmin puolin samalla korkeudella. Yleinen esim. eteisen ovissa.



Sileä kynnyks 651
Valitse sileä kynnyks, jos haluat raon oven ja lattian väliin. Rako on tärkeä myös ilmanvaihdon toiminnalle. Sileä kynnyks sopii erittäin hyvin nykyaikaiseen.



Kylpyhuoneen kynnyks 652
Käytetään jos lattiapinnan korkeus on eri oven eri puolilla. Käytetään laatoitetun kylpyhuoneen tai WC:n kynnyksenä, kun toisella puolella ovia on parketti- tai laminaattilattia.



Kylpyhuoneenoveen RST-kynnyks 653
RST-kynnyksä käytetään kylpyhuoneen ja asuintilan välisenä, kulutusta ja kosteutta kestäväenä kynnyksenä. Yhteensopiva 607RST-karmin kanssa.

KARMIT ADVANCE-LINE



613* Maalattu oksaton puukarmi
karmisyvyys 92 mm, tiiviste.
Saatavissa perus- ja erikoisväreissä.
Koot 7-10 x 21M ja 13, 15 x 21M



620 Suorareunainen maalattu puukarmi
karmisyvyys 92 mm, tiiviste.
Koot 7-10 x 21M



605 Tammi- tai koivuviilutettu puukarmi
karmisyvyys 92 mm, tiiviste.
Koot 7-10 x 21M ja 7-10 x 19/20M
Erikoismita 590-1270 x 1790-2290 mm
Pariovet 12,13,15 x 21M
Pariovet erikoismita 1190-1990 x 1790-2290 mm



618 Maalattu oksaton tiivistetty puukarmi piilosaranoilla
karmisyvyys 92 mm. Myydään vain settinä tiettyjen ovimallien kanssa. Ovi suorareunainen.
Koot 7-10 x 21M ja pariovet 13, 15 x 21M



607RST karmi RST-kynnyksen työstöllä
karmisyvyys 92 mm, muista myös 653 kynnyks.
Koot 7/8/9/10 x 21M
Kulkuaukkokarmi 9 x 21M



607* Maalattu roiskevedenkestävä puukarmi
karmisyvyys 92 mm tai 68 mm.
Saatavana kulkuaukkosaranoilla myös perus- ja erikoisväreissä.
Koot 7-10 x 21M ja 7-9 x 20M
Kulkuaukkokarmi 9 x 21M



606 Väri-lakattu puukarmi
karmisyvyys 92 mm, tiiviste.
Koot 7-10 x 21M ja 7-10 x 19/20M
Pariovet 12,13,15 x 21M

KARMIT clever-line



600 Puuvalmis mäntykarmi
karmisyvyys 92 mm.
Koot 7-10 x 19/20/21M
Pariovet 12, 13, 15 x 19/20/21M



601 Lakattu mäntykarmi
karmisyvyys 92 mm, tiiviste.
Koot 7-10 x 19/20/21M
Pariovet 12, 13, 15 x 19/20/21M




602* Maalattu puukarmi
karmisyvyys 92 mm tai 68 mm.
Saatavissa perusväreissä.
Koot 7-10 x 19/20/21M
Pariovet 11-20 x 19/20/21M

* Saatavana 9 x 21M koossa kulkuaukkokarmina. YM:n asetuksen 241/2017 mukaan välttämättömiin asuintiloihin (mm. talon sisäänkäyntikerroksen wc ja pesuhuone) johtavan kulkuaukon vapaan leveyden on oltava vähintään 800 mm. 9 x 21M vakiokarmi ei täytä tätä määrystä. Ongelman voi ratkaista valitsemalla maalatun, huulitetun 9 x 21M karmin kulkuaukkokarmina. Kulkuaukkosaratat avaavat 9M-oven niin, että aukko on yli 800 mm jo 90° avautumiskulmassa.



EASY-KEVYTLAAKAOVET

clever-line-valikoiman Easy-laakaovi on kevytrakenteinen ja edullinen perusovi.



EASY 201/
BATH 201RVK
Myös
suorareunaisena

EASY 201
Liukuovi

EASY 205

EASY 210

EASY EFFECT
AAVA

EASY EFFECT
RAITA

EASY EFFECT
KAISLA

STYLE-KEVYTPEILIOVET

clever-line-valikoiman Style-kevytpeiliovi on edullinen väliovi. Ovi jäljittelee Craft-massivipeilioven muotoilua.



STYLE 1/
BATH 1RVK

STYLE 1 SLIDE
Liukuovi

STYLE 41/
BATH 41RVK

STYLE 2

STYLE 42

STYLE 20

TRADITION-MÄNTYPEILIOVET

clever-line-valikoiman Tradition-mäntypeiliovi tuo kotiin luonnollista puun hehkua. Aito puusta tehty ovi on sykkuviointinsa ansiosta aina yksilöllinen.



TRADITION 51

TRADITION 50

TRADITION 52

TRADITION 55

TRADITION 58

 Saatavana ääni-
eristettynä ovena.

 Roiskevedenkestävä
ovi EN16580

VIIMEISTELY JA VARUSTEET

VÄRI



NCS S 0502-Y
Vakiovalkoinen

PINNAT, MÄNTYPEILIOVET



LAKATTU



VALKOLAKATTU




PUUVALMIS

LASIT



KIRKAS LASI



SATIINILASI

PAINIKKEET



755 POLARITA
Valkoinen



756 POLARITA
Satiini



756 POLARITA
Musta

PEILILIUUKUOVI CRAFT 101, VÄRI NCS S 9000-N, LIUKUKISKO RETRO, OVAALI KUPPIVEDIN, VÄRI MUSTA, VÄRI GOLD



ADVANCE-LINE
LIUKUKISKOT

LIUKUOVET



ADVANCE-LINE

LIUKUOVIKISKOT SEINÄN PÄÄLLE




LIUKUKISKO 2100/3000

ADVANCE-LINE-valikoiman Slide 2100

ja Slide 3000 edustavat liukuovikiskojen perusmallia. Neutraali design sopii monenlaiseen sisustukseen. Valkoinen (RAL 9010) kisko häivyttää hyvin valkoiseen seinään. Ovi liukuu seinän päällä vapauttaen lattianeliöitä muuhun käyttöön. Oviratkaisuun saa tarvittaessa lisäsärmää valitsemalla kiskoon näyttävän värisen tai 2-värisen liukuovilevyn.

SLIDE 2100, SLIDE 3000
Valkoinen, alumiinia



LIUKUKISKO RETRO RAIL

ADVANCE-LINE-valikoiman Retro Rail

-liukukisko on rohkea sisustustuote, jonka design sopii niin moderniin, maalaisromanttiseen kuin industrial-tyyliseen kotiin. Rouhean uusvanhan teräskiskon yhdistäminen tyylipuhtaisiin huonekaluihin tuo kotiin ilahduttavaa kontrastia. Kisko sisältää integroidun SoftClose-mekanismiin, jonka ansiosta ovi aukeaa ja sulkeutuu rauhallisesti ja hallitusti. Ovi liukuu seinän päällä vapauttaen lattianeliöitä muuhun käyttöön.


SLIDE RETRO RAIL
Musta, terästä
Saatavana pariovena
Vakiona SoftClose




LIUKUOVIRUNGOT SEINÄN SISÄÄN

LIUKUOVEN RUNKO SEINÄN SISÄÄN

ADVANCE-LINE-valikoiman liukuovirunko on täydellinen oviratkaisu minimalistiselle sisustajalle, sillä avattu ovi kätkeytyy seinän sisään vapauttaen sekä seinä- että lattianeliöitä muuhun käyttöön. Seinän sisään liukuvan oviratkaisun voi toteuttaa yhdellä ovilevyllä tai pari-ovena. Yksittäisen oven saa myös lukittavana ja siihen saa SoftClose-toiminnon, jolloin oven sulkeminen on rauhallisen hallittua.



LIUKUOVIRUNKO
seinän sisään



PARIOVEN LIUKUOVIRUNKO
seinän sisään

TARVITSETKO OVEEN LUKITUKSEN, SOFTCLOSEN TAI PONNAHDUSJOUSEN?

Yksittäisen liukuoven saa myös lukittavana. Tilaa tällöin lukittava liukuovi.

Yksittäiseen oveen voi myös tilata SoftClose-toiminnon, joka sulkee oven rauhallisesti ja hallitusti. Suosittelemme lisäksi lisävarusteena tilattavaa ponnahdusjousta, joka helpottaa oven avaamista.



ADVANCE-LINE

SPA-LASIOVET

KYLPUHUONE



ADVANCE-LINE

SPA-LASIOVET



ADVANCE-LINE-valikoiman SPA-lasiovi soveltuu kylpyhuoneen oveksi. Näyttävät lasioviratkaisut kestävät erinomaisesti kylpyhuoneen kosteita olosuhteita. Mikäli suihkun ja oven välillä on yli 1,5 metriä välimatkaa, voidaan käyttää roiskevedenkestäviä sisäovia, jotka ovet myötäilevät Unique- ja Craft-malliston sisäovien muotoilua. Muista tilata roiskevedenkestävään oveen myös roiskevedenkestävä karmi tai roiskevedenkestävä karmi rst-kynnyksellä sekä painike.



UNIQUE SPA 500
Läpinäkymätön satiini-
opaalilasi



CRAFT SPA 100
Läpinäkymätön satiini-
opaalilasi



SPA LUMI+
lasiovi, valkoinen
roiskevedenkestävä karmi,
wc-lukkorunko ja Atlanta-
painike



SPA MATTA SLIDE
läpikuultava
lasiliukuovi
950 x 2150 mm,
alumiinikisko,
alumiininen kuppivedin

KARMIT UNIQUE SPA
JA CRAFT SPA**607RST karmi RST-kynnyksen
työstöllä**

karmisyvyys 92 mm, muista myös
653 kynnyks.
Koot 7/8/9/10 x 21M
Kulkuaukkokarmi 9 x 21M

**607* Maalattu roiskeveden-
kestävä puukarmi**

karmisyvyys 92 mm tai 68 mm.
Saatavana kulkuaukkosaranoilla
myös perus- ja erikoisväreissä.
Koot 7-10 x 21M ja 7-9 x 20M
Kulkuaukkokarmi 9 x 21M





clever-line

BATH- JA SAUNA-LASIOVET



clever-line-valikoiman Bath-malliston lasiovi on edullinen ja edustava kylpyhuoneenovi. Yksivärinen lasiovi on pelkistetyt tyylissä. Silkkipainettu pinta on läpikuultava, joten ovi takaa yksityisyyden tuoden samalla tilaan valoa ja tilantuntua.



BATH SATIINI+
lasi läpikuultava
valkoinen



BATH HARMAA+
lasi läpikuultava
harmaa

Sauna-lasiovi alkaen **clever-line** on edullinen ja edustava perusaunanovi. Yksivärinen kuvioimaton lasiovi on pelkistetyt tyylissä ja sopii siksi jokaiseen suomalaiseen saunaan.




SAUNA 81
lasi pronssi



SAUNA SAVU
lasi musta



SAUNA 83
lasi harmaa



SAUNA 87
lasi kirkas

VIIMEISTELY JA VARUSTEET

KARMIT BATH-LASIOVIIN



VALKOINEN
maalattu rvk



MÄNTY
puuvalmis



HAAPA
lämpökäsitelty



MUSTA MÄNTY
oksaton

KARMIT SAUNA-LASIOVIIN



MÄNTY
puuvalmis



LEPPÄ
puuvalmis



HAAPA
lämpökäsitelty



MUSTA MÄNTY
oksaton

PAINIKKEET BATH-LASIOVIIN



WC-LUKKORUNKO HCS GD A1530
JA ATLANTA-PAINIKE

VETIMET SAUNA-LASIOVIIN



PYÖREÄ VEDIN
(vakio)



PYSTYVEDIN



VAAKAVEDIN

ADVANCE-LINE NORDIC NARVIK -PUUKUITUERISTEINEN ULKO-OVI, KIRKAS LASI, PAINIKE, KIINTEÄ SIVUIKKUNA



ADVANCE-LINE
ULKO-OVET

ULKO-OVET



ADVANCE-LINE
CLASSIC

ADVANCE-valikoiman Classic -ulko-ovet yhdistävät 1800-luvun elegantin tyylin ja modernin laadun.

Oven sisäänkäyntipuoli on kohokuvioitu tai uritettu ja sulkeutumispuoli on sileä. Oven voi tilata 2-värimaalattuna. Advance Classic -ovi on suunniteltu kestävään Suomen vaihtelevia ja vaativia olosuhteita. Oven puukuiturakenne eristää hyvin ääntä ja pitää talvella kylmän ulkona.

Ovi on 77 mm paksu ja puukuitueristetty. Karmisyvyys 105 mm.



ADVANCE-LINE CLASSIC

ULKO-OVET



CLEMENTI



CORELLI



DEBUSSY
Myös pariovi



IVES
Myös pariovi



MONTEVERDI



PUCCINI
Myös pariovi tai ovi ja levike



RAVEL
Myös pariovi tai ovi ja levike



SCOTT



SMETANA
Myös pariovi



Saatavana ääntä eristävänä ovena Rw 43 dB tai palo-ovena EI30

Lue lisää swedoor.fi

ADVANCE-LINE
NORDIC

ADVANCE-valikoiman Nordic -ulko-ovet ovat energiatehokkaita puukuiturakenteisia ulko-ovia. Ne sopivat sekä uudis- että korjauskohteisiin, ja laaja lasi- ja värivalikoima tarjoaa vaihtoehtoja jokaiseen kotiin.

Oven sisäänkäyntipuoli on sileä tai uritettu ja sulkeutumispuoli on sileä. Oven voi tilata 2-värimaalattuna. Advance Nordic -ovi on suunniteltu kestäämään Suomen vaihtelevia ja vaativia olosuhteita. Oven puukuiturakenne eristää hyvin ääntä ja pitää talvella kylmän ulkona.

Ovi on 77 mm paksu ja puukuitueristetty. Karmisyvyys 105 mm.





ADVANCE-LINE NORDIC

ULKO-OVET



ALTA



HALMSTAD




HELSINKI
Myös pariovi



JOKKMOKK
Myös pariovi



MOLDE
Myös pariovi



NARVIK
Myös pariovi tai
ovi ja levike



RIBE



ROVANIEMI



SKAGEN
Myös pariovi



STOCKHOLM
Myös pariovi tai
ovi ja levike



TROMSÖ



VISBY
Myös pariovi



Saatavana ääntä eristävänä ovena Rw 43 dB tai palo-ovena EI30

ADVANCE-LINE
STATEMENT

ADVANCE-valikoiman Statement -tuoteperheeseen kuuluvat ulko-ovet ovat yksilöllisiä ja edustavat korkealaatuisia skandinaavista tyyliä. Oven muotoilu sopii etenkin muotokieleltään pelkistetyn talon arkkitehtuuriin.

Oven sisäänkäyntipuoli on sileä tai uritettu ja sulkeutumispuoli on sileä. Oven voi tilata 2-värimalattuna. Advance Statement -ovi on suunniteltu kestävämmän Suomen vaihtelevia ja vaativia olosuhteita. Oven puukuiturakenne eristää hyvin ääntä ja pitää talvella kylmän ulkona.

Ovi on 77 mm paksu ja puukuitueristetty. Karmisyvyys 105 mm.



ADVANCE-LINE STATEMENT

ULKO-OVET



TRACE
Myös pariovi



CORE
Myös pariovi



FLOW
Myös pariovi



Saatavana ääntä eristävänä ovena R_w 43 dB tai palo-ovena EI30

ADVANCE-LINE

VISION-PARVEKE- JA TERASSIOVET

ADVANCE-valikoiman Vision -parvekeovet ovat energiatehokkaita puukuiturakenteisia ulko-ovia. Ne sopivat sekä uudis- että korjauskohteisiin, ja laaja lasi- ja värivalikoima tarjoaa vaihtoehtoja jokaiseen kotiin.

Oven sisäänkäyntipuoli on sileä tai uritettu ja sulkeutumispuoli on sileä. Oven voi tilata 2-värimaalattuna. Advance Vision -parveke- ja terassiovi on suunniteltu kestämään Suomen vaihtelevia ja vaativia olosuhteita. Oven puukuiturakenne eristää hyvin ääntä ja pitää talvella kylmän ulkona.

Ovi on 77 mm paksu ja puukuitueristetty. Karmisyvyys 105 mm.





VISION-PARVEKE- JA TERASSIOVET



ALBA
Myös kiinteällä ristikolla
Tammiviilu, pysty tai vaaka



AURORA
Myös kiinteällä ristikolla
Tammiviilu, pysty tai vaaka



LUMINA
Myös kiinteällä ristikolla
Tammiviilu, pysty tai vaaka



NOVA
Myös kiinteällä ristikolla
Tammiviilu, pysty tai vaaka



ASTRA
Myös kiinteällä ristikolla



LYRA
Myös kiinteällä ristikolla



SOLARA
Myös kiinteällä ristikolla




ADVANCE-LINE


VIIMEISTELY JA VARUSTEET

VÄRI

ADVANCE-LINE-oviin on saatavilla kaikki väri vaihtoehdot. Emme suosittele tummia värejä, jos aurinko paistaa esteettömästi oveen, sillä ovilevy voi väänntyä ja väri haalistua. Esitteen painettu tai näytöllä näkyvä värisävy voi hieman erota maalatusta ovipinnasta. Tarkista värisävy värikartasta tai myymälöiden ovinäyttelyistä.



NCS S 0502-Y
Vakiovalkoinen




NCS S 0500-N
Puhtaanvalkoinen



NCS S 3502-Y
Vaaleanharmaa



NCS S 7000-N
Harmaa



NCS S 5020-R90B
Sininen




NCS S 6020-G10Y
Vihreä



NCS S 2570-Y90R
Punainen





NCS S 4050-Y80R
Tiilenpunainen



NCS S 9000-N
Musta



NCS S VÄRIT



TAMMIVIILU

Pysty- tai vaakaviilu

Advance-line Nordic Narvik, Ribe, Stockholm sekä Advance-line Vision Aurora, Alba, Solara ja Nova

Ulkopuoli

Sisäpuoli


KAKSIVÄRINEN

2-väri maalaus


Oven sisä- ja ulkopuoli on mahdollista toteuttaa eri väreillä

LASI


Ulko-oven lasit ovat kolmikerroksisia erityislaseja.




KIRKAS LASI



KUVIOLASI CREPI



SATIINILASI




DEKOR-LASI
Classic Corelli,
Debussy, Scott


SARANAT

Säädettävät
Abloy 110x36 KSS
saranat.

Murtosuojatapin
ansiosta ovilevyä
ei voi nostaa
pois paikaltaan.



SARANAT
3 kpl



SARANA
Teräs



PIILOSARANA

VIIMEISTELY JA VARUSTEET

ULKO-OVIEN PAINIKKEET



ABLOY FORUM 4/007



HOPPE AMSTERDAM
PikakiinnitysPlus

KIINTEÄ YLÄIKKUNA



OL 9-10M



OL 11-15M

KIINTEÄ SIVUIKKUNA



SL0



SL1



SL2



SL3




clever-line+-ulko-ovet tarjoavat suosituimmat mallit rivi- ja omakotitaloihin. Saatavana NCS S -sävyissä kirkkaalla tai satiinilasilla. Tyylikäs, kestävä ja hyvin eristetty ovi tuo valoa ja laatua kotiin. Ulko-ovi on 70 mm paksu ja EPS-lämpöeristetty. Karmisyvyys 105 mm.

VÄRIT

NCS S 0502-Y
VakiovalkoinenNCS S 0500-N
PuhtaanvalkoinenNCS S 3502-Y
VaaleanharmaaNCS S 7000-N
HarmaaNCS S 5020-R90B
SininenNCS S 6020-G10Y
VihreäNCS S 2570-Y90R
PunainenNCS S 4050-Y80R
TiilenpunainenNCS S 9000-N
Musta


NCS S VÄRIT

KAKSIVÄRINEN OVI
Oven sisä- ja ulkopuoli eri väreillä

LASI



KIRKAS LASI



SATIINILASI

MUDDUS
Myös pariovi


TYRESTA

KOSTER
Myös pariovi

TIVEDEN

HAMRA
Myös pariovi

ABISKO

SAREK
Myös parioviREISA
Myös parioviKVILL
Myös pariovi

DOVRE



RAGO



HOSSA



SIBBO

HOPPE AMSTERDAM
PikakiinnitysPlusABLOY FORUM
4/007



clever-line

ULKO-OVET



P-100



P-400
Kuvio-lasi




P-1200



P-1700
Kirkas lasi

Edullinen Swedoor **clever-line**-malliston ulko-ovi sopii erinomaisesti asuinrakennusten ja teknisten tilojen sisäänkäynteihin. Saatavana myös lasitettuna tuomaan luonnonvaloa ja avaruutta eteiseen. Ulko-ovi on 60 mm paksu ja EPS-lämpöeristetty. Lisätään Karmisyvyys 105 mm.

VÄRIT




NCS S 0502-Y
Vakiovalkoinen

LASI



KIRKAS LASI
P-1700



KUVIOLASI COTSWOLD
P-400

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

SISÄOVET

MITEN SISÄOVI MITOITETAAN?

Oven ja karmin leveys ja korkeus ilmoitetaan moduulimittana, jossa yksi moduuli (M) on 100 mm. Esimerkiksi noin 900 x 2100 mm asennusaukkoon sopii 9 x 21M kokoinen karmi ja ovilevy.

Karmimitan molemmille sivuille ja karmin yläpuolelle jätetään yleensä 10-20 mm asennusväli. 9 x 21M kokoisen karmin mitat ovat 890 x 2090 mm ja ovilevyn 825 x 2040 mm.

Mittaa asennusaukon leveyden ja korkeuden lisäksi seinän paksuus. Karmisyvyys voi olla 68 mm tai 92 mm.

SAAKO SISÄOVIA ERIKOISKOKOISENA?

Sekä yksittäisiä sisäovia että parioivia saa erikoismittaisina. Erikoismittaisen oven toimitukseen sisältyy ovilevyn lisäksi aina karmi.

Erikoismittavaihtoehdoissa on 57 leveysvaihtoehtoa (välillä 590 mm – 1990 mm) ja 21 leveysvaihtoehtoa (välillä 1790 mm – 2290 mm).

MISTÄ TIETÄÄ, ONKO SISÄOVI OIKEAKÄTINEN VAI VASENKÄTINEN?

- Oikeakätisen oven saranat näet oven avautumispuolella oikealla.
- Vasenkätisen oven saranat näet oven avautumispuolella vasemmalla puolella.

Oven avautumispuoli tai avautumissivu on se, jolla näet oven saranat ja vedät oven auki itseesi päin. Oven sulkeutumissivu tai sulkeutumissivu on se, jolla et näe saranoita ja vedät oven kiinni itseesi päin. Palo-ovisetin ja äänieristysovisetin kätisyys on ilmoitettava aina jo tilatessa.

Jos sisäovi tai saunanovi ei ole muotoilultaan symmetrinen, sen haluttu kätisyys tulee ilmoittaa jo tilatessa. Esimerkiksi 6-ruutuinen sisäovi on epäsymmetrinen eli jos ovea käännetään 180 astetta, olisi lasi ovesa alhaalla ja näin oven ulkonäkö muuttuisi.

KUULUVATKO KARMIT SISÄOVIEN HINTAAN?

Karmi ei kuulu sisäovien hintaan. Muista siis ostaa välioven lisäksi sisäoven karmi tai vaihtosaranapaketti, jos haluat säilyttää vanhat karmit ja vaihtaa vain saranat. Lisäksi sinun tulee hankkia oven kahva eli painike ja halutessasi myös kynnyks.

Palo-ovet ja kylpyhuoneen lasiovet toimitetaan ovi-settinä karmin kanssa. Luokiteltuihin oviin sinun tulee hankkia lisäksi vain painike ja lasioviin halutessasi kynnyks.

KUULUUKO PAINIKE SISÄOVEN TOIMITUKSEEN?

Sisäoven toimitukseen kuuluu vain ovilevy. Sisäoven painike, karmi ja kynnyks hankitaan erikseen.


MITÄ SISÄOVEN TOIMITUS SISÄLTÄÄ?

Sisäovilevyyn on asennettu lukkorunko 2014 ja saranan kiinnitysruuvit.

Muista hankkia tarvittaessa myös oven kahva eli painike, WC -vääntönuppi, karmi ja kynnyks sekä kiinnitystarvikkeet, kiiloja ja peitelistat.

Karmitoimitus sisältää karmin, saranat, karmitulpat ja lukon vastaraudan.

Jos haluat vaihtaa vain saranat, muttet karmia, hanki vaihtosaranapaketti, joka sisältää symmetriset saranat, vastaraudan, vanhan saranajäljen peitelevyt ja poranterän.



LIUKUOVET

MITEN LIUKUOVI MITOITETAAN OVIAUKKOON?

Liukuovilevy tulee mitoittaa sivusuunnassa vähintään 40 mm aukkoa leveämmäksi ja korkeussuunnassa vähintään 20 mm aukkoa korkeammaksi.

Muu mitoitus riippuu siitä, valitsetko seinän päällä liukuvan vai seinän sisään liukuvan oviratkaisun. Myös eri liukukiskoilla ja liukuovirungoilla on tuotekohtaiset mitoitusohjeet. Katso tarkemmat ohjeet swedoor.fi/ohjeet/mitoitus/liukuovien-mitat

MITÄ LIUKUOVILEVYN TOIMITUS SISÄLTÄÄ?

Liukuovilevy on aina suorareunainen ja siinä on lattiaohjurin ura.

Liukuovilevyn vakiovarustelu riippuu oven korkeudesta ja siitä, tilataanko ovilevy lukittavana vai ei. Kaikkiin liukuovilevyn saa lisävarusteena muita vetimiä ja varusteita eri väreissä.

- 2040 mm korkea ovilevy:
kromattu pyöreä kuppivedin ja sormivetorengas
- 2040 mm korkea lukittava ovilevy:
lukkorunko Abloy 4249, krominen wc-vääntönuppi
- 2150 mm korkea ovilevy:
kromattu pyöreä kuppivedin

Muista tilata myös liukuovikisko tai seinän sisään liukuvan oven runko.

SAAKO LIUKUOVEEN LUKON?

Kyllä, liukuoven voi tilata lukittavana.

MITÄ LIUKUOVIRUNGON TOIMITUS SISÄLTÄÄ?

Seinän sisään liukuvan oven runko sisältää:

- valkoiseksi maalatut peitelistat ja vastakappale (huom! nämä aina valkoiset, vaikka ovilevy tilattaisiin muun värisenä kuin vakiovalkoisena)
- tukilistat sekä rungon ylä-, ala- ja tukikappaleet; poikkituet metallia (66 mm runko) tai puuta (95 mm runko)
- kiskon pyörät
- kiinnityslevyt
- ohjauspala
- ruuvit ja listanaulat

Yksittäiseen liukuoveen voi myös tilata SoftClose-toiminnon, joka sulkee oven rauhallisesti ja hallitusti. Suosittelemme lisäksi lisävarusteena tilattavaa ponnahdusjouta, joka helpottaa liukuoven avaamista. Muista tilata liukuovirungon lisäksi liukuovilevy.

MITÄ LIUKUOVIKISKON TOIMITUS SISÄLTÄÄ?

Liukuovikiskojen vakioitoimitukseen kuuluu kisko, pyörästö, lattiaohjuri ja päätystopparit.

Muista tilata liukukiskon lisäksi liukuovilevy.

ULKO-OVET

MITEN ULKO-OVI MITOITETAAN?

Oven leveys ja korkeus ilmoitetaan moduulimittana, jossa yksi moduuli (M) on 100 mm. Esimerkiksi noin 1010 x 2100 mm asennusaukkoon sopii 10 x 21M ovi.

Karmimitan molemmille sivuille ja karmin yläpuun päälle jätetään yleensä 10–20 mm asennus- ja eristysväli. 10 x 21M kokoisen karmin ulkomitat ovat 988 x 2080 mm.

Mittaa asennusaukon leveys ja korkeus. Karmin syvyys 105 mm. Ovilevyä ei tarvitse mitata, koska ulko-ovi toimitetaan aina karmin kanssa.

SAAKO ULKO-OVIA ERIKOISMITTAISINA?

Kyllä saa. Lähes kaikkia puukuiturakenteisia Advance-line -malliston ulko-ovia saa erikoismitoissa.


MISTÄ TIETÄÄ, ONKO ULKO-OVI OIKEAKÄTINEN VAI VASENKÄTINEN?

- Oikeakätisen oven saranat näet oven avautumispuolella oikealla.
- Vasenkätisen oven saranat näet oven avautumispuolella vasemmalla puolella.

Oven avautumispuoli tai avautumissivu on se, jolla näet oven saranat ja vedät oven auki itseesi päin. Oven sulkeutumispuoli tai sulkeutumissivu on se, jolla et näe saranoita ja vedät oven kiinni itseesi päin. Ulko-ovisetin kätsiys on ilmoitettava aina jo tilatessa.

OVIEEN ASENNUS

Swedoorin ovien asennusohjeet löydät netistä swedoor.fi/ohjeet/asennus





AVAA OVI MAHDOLLISUUKSIIN swedoor.fi

Swedoor valmistaa ja kehittää korkealaatuisia oviratkaisuja. Swedoor on oviaiantuntija, jonka tarkoitus on tuoda kauneutta ja turvallisuutta koteihin ja julkisiin tiloihin. Swedoor-ovia jälleenmyy hyvin varustetut rauta- ja puutavarakaupat ympäri Suomen.



SWEDOOR®

JELD-WEN Suomi Oy
Saitantie 4
17200 Vääksy
myynti@jeldwen.com
swedoor.fi

A GLOBAL BRAND PARTNER OF 

SEURAA MEITÄ

