




HOPPE -
ensivaikutelma alkaa
ovenpainikkeesta



kaikille HOPPE-ikkunan-
ja ovenpainikkeille!



Kaikilla HOPPE-painikkeilla on 10 vuoden toimivuustakuu



Testi ovenpainikkeille		Testi ikkunanpainikkeille	
DIN EN 1906 -standardin mukaiset testauskriteerit	HOPPE-testauskriteerit	RAL-RG 607/9 -standardin mukaiset testauskriteerit	HOPPE-testauskriteerit
			
Asunnot: 100.000 testisykliä	Asunnot: 182.500 käyttösykliä o vielementtiin kiinnitettynä	10.000 testisykliä	15.000 käyttösykliä ikkunaelementtiin kiinnitettynä
Julkiset tilat: 200.000 testisykliä	Julkiset tilat: 255.500 käyttösykliä o vielementtiin kiinnitettynä		

- Tuotteet testataan pistokokein käyttökestävyydesteissä ja staattisissa rasitustesteissä, jotka realistisesti mukailevat ovi- ja ikkunahelojen päivittäistä rasitusta:

- Painikkeiden toimivuus testataan käytännönläheisesti suoraan ovissa ja ikkunoissa. Näin siis testataan paitsi painikkeiden toimivuus myös niiden kiinnitys.

- HOPPE-testeissä käyttösyklien lukumäärä on selvästi suurempi kuin DIN EN 1906- ja RAL-GR 607/9 –standardien mukaisissa käyttökestävyydesteissä.

- HOPPEn myöntämä 10 vuoden toimivuustakuu ylittää EU-direktiivissä määritellyn 2 vuoden takuuaajan.

Uusi laatustandardi merkkiheloille


HOPPE-toimivuustakuu oven- ja ikkunanpainikkeille, katso s. 81

Informaatio



HOPPE- toimivuustakuu

s. 2




Ohjeita ovenpainikkeita hankittaessa

s. 74




HOPPE- pikakiinnityskara

s. 73



Teknisiä tietoja

s. 76



Materiaalit, pinnat ja niiden hoito

s. 78



Resista®

s. 79



HOPPE-yritysryhmä

s. 82



Tuotelinja duravert®

vaativaan makuun



Bergen

M1602

s. 8



Melbourne

1672

s. 14



Phoenix

M1640

s. 18



Genova

M1535

s. 10



Monte Carlo

M1550

s. 16



Singapore

M172

s. 20



Las Vegas

E1440

s. 12





Tuotelinja duraplus®


tavallista enemmän



Amsterdam
(E)1400
s. 24



**Luxem-
bourg**
199
s. 40



Stockholm
1140
s. 54



Antwerpen
E1420
s. 28



Marseille
1138
s. 42



Tōkyō
1710, 0710
s. 56



Atlanta
(M)1530
s. 30



München
M112
s. 44



Trondheim
E1430
s. 60




Bedford
114
s. 34



New York
1810, 0810
s. 46



Verona
1510, E1800,
M151
s. 62



Bonn
(E)150
s. 36



Paris
E138
s. 50



Vitória
(M)1515
s. 68



Cannes
M1545
s. 38



Ródos
M1603
s. 52








vaativaan makuun **duravert®**

Bergen (messinki)



Sarja, josta kuvastuu vakuuttavasti viileän Pohjolan selkeälinjaisuus.



M1602/19FI

Ulko-oven painikkeet

Värit:



F49/F9
messinki, kromattu/
alumiini, ruostumattoman
teräksen väriksi
anodisoitu



M1602/19FI/19FIS

Välioven painikkeet

Värit:



F49/F9
messinki, kromattu/
alumiini, ruostumattoman
teräksen väriksi
anodisoitu



F72/F9
messinki, harjattu,
lakattu/
alumiini, ruostumattoman
teräksen väriksi
anodisoitu



F77-R/F52-R
messinki, kiillotettu/
messinki, satiini -
Resista®

Resista®
10 vuoden takuu
ulkopinnalle

Genova (messinki)



Sarja, joka kiehtoo elämää sykkivän italialaisen satamakaupungin tavoin.



M1535/19FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :



F45-R
messinki, kromattu/
satiinikromattu -
Resista®




F75-R
messinki, kiillotettu/
satiini - **Resista®**

Resista®
10 vuoden takuu
ulkopinnalle




M1535/19FI/19FIS
Välioven painikkeet



Satinoidut pinnat

Painikkeen sisäpinta ja
kilven reuna kiillotetut

Las Vegas (ruostumaton teräs)



Kaupunki, joka ei koskaan nuku. Sarja, joka näyttäytyy aina uudessa valossa.



E1440Z/19FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :




F69
ruostumaton teräs,
harjattu



E1440Z/19FI/19FIS
Välioven painikkeet

Melbourne (alumiini)



Rohkean linjakas – kuten kaupunki, jonka mukaan sarja on saanut nimensä.



1672/19FI/19FIS
Välioven painikkeet

Värit :



F1-2
alumiini, matta
hopeanväriseksi
anodisoitu



F9-2
alumiini, matta
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu


Monte Carlo (messinki)



Jo nimikin sen kertoo:
ylellisen tyylikäs.



M1550/25HFI/25HFIS
Välioven painikkeet



Satinoidut
pinnat

Kiillotettu yksityiskohta
painikkeessä

Värivaihtoehdossa F75-R
pinnat ovat kiillotettuja ja
painikkeen yksityiskohta
on satinoitu.

Värit :



F46-R
messinki, kromattu
satiini/kiillotettu -
Resista®



F65-R
messinki, nikkelöity
satiini/ kiillotettu -
Resista®



F74-R
messinki, satiini/
kiillotettu - **Resista®**



F75-R
messinki, kiillotettu/
satiini - **Resista®**

Resista®
10 vuoden takuu
ulkopinnalle

Phoenix (messinki)



Rennon eloisa – kuten
Arizonan aurinkoinen
metropoli.



M1640/19FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :



F49-R/F98-R
messinki, kromattu/
messinki,
mattakromattu -
Resista®




F77-R/F52-R
messinki, kiillotettu/
messinki, satiini -
Resista®

Resista®
10 vuoden takuu
ulkopinnalle



M1640/19FI/19FIS
Väliooven painikkeet

Singapore (messinki)



Onnistunut yhdistelmä
perinnettä ja nykypäivää.



M172/221I
Väliovent painikkeet



M172/221I (SK/OL)
Väliovent painikkeet

Värit :



F55
antiikkimessinki



F56
antiikkihopea



F56/H02
Antiikkihopea/
pätkinäpötsattu pyökki





tavallista enemmän **duraplus®**

Amsterdam (alumiini)





1400/42FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :



F1
alumiini, hopeanväriseksi
anodisoitu



F1/F69
alumiini, hopeanväriseksi
anodisoitu/
ruostumaton teräs,
harjattu



1400/42FI/42FIS

Välioven painikkeet

Amsterdam (ruostumaton teräs)





E1400Z/42FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :



F69
ruostumaton teräs,
harjattu



E1400Z/42FI/42FIS
Väliooven painikkeet

Antwerpen (ruostumaton teräs)





E1420Z/42FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :



F69
ruostumaton teräs,
harjattu



E1420Z/42FI/42FIS
Välioven painikkeet

Atlanta (alumiini)





1530/42FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :



F1

alumiini, hopeanväriseksi
anodisoitu



F9

alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu



1530/42FI/42FIS

Välöven painikkeet

Atlanta (messinki)





M1530/42FI

Ulko-oven painikkeet



M1530/42FI/42FIS

Väliooven painikkeet

Värit :



F41-R
messinki,
satiinikromattu -
Resista®



F52-R
messinki, satiini -
Resista®



F77-R
messinki, kiillotettu-
Resista®

Värit :



F41-R
messinki,
satiinikromattu-
Resista®



F49-R
messinki,
kromattu - **Resista®**



F71
messinki, kiillotettu,
lakattu



F72
messinki, harjattu,
lakattu

Resista®
10 vuoden takuu
ulkopinnalle

Bedford (alumiini)





114L/42FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :



F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu



F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu



114L/42FI/42FIS

Välיוven painikkeet



Bonn (alumiini, ruostumaton teräs)





150/42FI/42FIS
Välioven painikkeet

Värit :



F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu



E150Z/42FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :



F69
ruostumaton teräs,
harjattu



E150Z/42FI/42FIS
Välioven painikkeet

Cannes (messinkí)





M1545/23FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :



F41-R
messinki,
satiinikromattu-
Resista®



F77-R
messinki, kiillotettu-
Resista®



M1545/23FI/23FIS
Välioven painikkeet

Värit :



F41-R
messinki,
satiinikromattu-
Resista®



F49-R
messinki,
kromattu - **Resista®**



F71
messinki, kiillotettu,
lakattu

Resista®
10 vuoden takuu
ulkopinnalle

Luxembourg (alumiini)





199/42FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :



F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu



F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu



199/42FI/42FIS
Välioven painikkeet

Marseille (alumiini)





1138/42FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :



F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu



F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu



1138/42FI/42FIS

Välioven painikkeet

München (messinki)





M112PL/310P
Välöven painikkeet

Värit :



F71
messinki, kiillotettu,
lakattu

New York (alumiini)





1810H/42FI

Ulko-oven painikkeet



1810/42FI/42FIS

Välioven painikkeet



Värit :



F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu



F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

New York (alumiini)

Värit :



F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu



0810/U26



0810/U76



F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu



0810VK/U76 *



0810VKS/U76Z *

* vasen ja oikea



HS-0810/431N/422



HS-0810/431N

Värit :



F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu



F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu



F9010
alumiini, valkoinen
jauhemaalattu

* vasen, oikea ja suora



1810/300KL, UG *



0810VK/300KL, OZ03 *



0810VK/300KL, OZ07 *



0810VK/300KL, OL *



1810/93S, OZ03



0810VK/93S *

Lapsilukko ikkunanpainikkeisiin

Värit :



F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu



F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu



F9010
alumiini, valkoinen
jauhemaalattu



KISI2 F U26



KISI2 F U76

Paris (ruostumaton teräs)





E138Z/42FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :



F69
ruostumaton teräs,
harjattu



E138Z/42FI/42FIS
Väliooven painikkeet

Ródos (messinkki)





M1603/23FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :



F41-R
messinki,
satiinikromattu-
Resista®



F49-R
messinki,
kromattu - **Resista®**



F52-R
messinki, satiini -
Resista®



F77-R
messinki, kiillotettu-
Resista®



Värit :



F77-R
messinki, kiillotettu-
Resista®



M1603/23FI/23FIS
Välioven painikkeet

Resista®
10 vuoden takuu
ulkopinnalle

Stockholm (alumiini)





1140/42FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :



F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu



F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu



1140/42FI/42FIS
Välioven painikkeet

Tôkyô (alumiini)





1710/42FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :



F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu



F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu



1710/42FI/42FIS

Välioven painikkeet

Tôkyô (alumiini)

Värit :



F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu



F3
alumiini, messingin
väriseksi anodisoitu



F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu



F9010
alumiini, valkoinen
jauhemaalattu



0710/U26



0710S/U26



0710RH/U14K



0710RH/66N



0710LRH/U71Z *



0710VKS/U14Z *



0710VK/U26 *



0710EVKS/6 *

* vasen ja oikea



1710RH/300KL, UG *



0710VK/300KL, OZ03 *



0710VK/300KL, OZ07 *



0710VK/300KL, OL *



1710RH/93S



0710VK/93S *

Värit :



F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu



F3
alumiini, messingin
väriseksi anodisoitu



F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu



F9010
alumiini, valkoinen
jauhemaalattu

* vasen, oikea ja suora

Lapsilukko ikkunanpainikkeisiin



KISI2 F U14



KISI2 F U26

Värit :



F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu



F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu



F9010
alumiini, valkoinen
jauhemaalattu

duraplus®

Trondheim (ruostumaton teräs)





E1430Z/42FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :



F69
ruostumaton teräs,
harjattu



E1430Z/42FI/42FIS
Välioven painikkeet

Verona (alumiini)





1510/42FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :



F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu



F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu



1510/42FI/42FIS
Välioven painikkeet

Verona (ruostumaton teräs)





E1800Z/42FI

Ulko-oven painikkeet



E1800Z/42FI/42FIS

Välioven painikkeet

Värit :



F69
ruostumaton teräs,
harjattu

Verona (messinki)





M151/42FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :



F41-R
messinki,
satiinikromattu-
Resista®



F52-R
messinki, satiini -
Resista®



F77-R
messinki, kiillotettu-
Resista®



M151/42FI/42FIS
Väliooven painikkeet

Värit :



F41-R
messinki,
satiinikromattu-
Resista®



F49-R
messinki,
kromattu - **Resista®**



F71
messinki, kiillotettu,
lakattu



F72
messinki, harjattu,
lakattu

Resista®
10 vuoden takuu
ulkopinnalle

Vitória (aluminiini)





1515/42FI
Ulko-oven painikkeet



1515/42FI/42FIS
Välioven painikkeet

Värit :



F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu



F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu



Vitória (messinkí)





M1515/23FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :



F41-R
messinki,
satiinikromattu-
Resista®



F49-R
messinki,
kromattu - **Resista®**



F52-R
messinki, satiini -
Resista®



F77-R
messinki, kiillotettu-
Resista®



M1515/23FI/23FIS
Väliooven painikkeet

Värit :



F71
messinki, kiillotettu,
lakattu



F72
messinki, harjattu,
lakattu

Resista®
10 vuoden takuu
ulkopinnalle







LEGENDA

- ☒ CANNIA FISSA
- ☒ SCARICO LAVABO
- ☒ SCARICO WC
- ☒ ELEVATORE



Ovenpainikkeiden kiinnitys:


Uuden tekniikan ansiosta ovenpainikkeet kiinnitetään paikoilleen yhdellä ainoalla kädenliikkeellä.



Painikkeiden helppo ja nopea irrotus:

Esimerkiksi mukana toimitettavalla kulma-avaimella tai ruuvimeisselillä.


- 1.1 Aseta kulma-avain toisen painikkeen kaulassa olevaan reikään, katso oheinen kuva.
- 1.2 Käännä avainta nuolen mukaisesti.
2. Pidä avain tässä asennossa ja vedä painikkeet irti toisistaan.



HOPPE-pikakiinnityskaran edut yhdellä silmäyksellä:

- + Nopea kiinnitys
- + Löystymätön liitos
- + Painikkeiden helppo ja nopea irrotus
- + Esteettinen ulkonäkö - ei näkyviä pidätinruuveja
- + HOPPE-pikakiinnityskara on suojattu hyödyllisyysmallilla ja sille on haettu patenttia.
- + DIN EN 1906 – normin mukaisesti
- + 10 vuoden toimivuustakuu

Ohjeita ovenpainikkeita hankittaessa



Painiketyypit

a) painikkeet ja pyöreä painikekilpi sekä erillinen pyöreä avainkilpi

b) painikkeet ja pitkä aluskilpi

Avaimenreikä- ja vääntönuppivaihtoehdot



BB

BB-reikä



OB

ovaali OB-reikä



SK/OL

SK/OL (vääntönuppi ja asentoilmaisin)



RWSS/OL


(vääntönuppi ja asentoilmaisin, jossa punavalkonäyttö).

WC-vääntönupit

soveltuvat standardiovivahvuuksille
37-40 mm.


Huomioi seuraavat mitat:

- ❶ Karareian keskikohdan ja avaimen kiertokeskiön välinen etäisyys
- ❷ Mittaa kilven pituus ja leveys ollaksesi varma, että ovilehdessä mahdollisesti olevat vanhojen helojen jäljet jäävät piiloon.



Karan paksuus


8 mm




Ovivahvuudet

Ulko-ovien vahvuudet vaihtelevat. Varmista oviesi paksuus (mm), se vaikuttaa karan pituuteen.

Väliovien vahvuus: **37-40 mm**.






Teräslevy

Patentoitu design

Pyöreä HOPPE-painikekilpi

Painikekilven erityispiirre on muovista aluskilpeä lujittava teräslevy.

Painikesettien pakkauksessa on selkeistä kuvista koostuva asennusohje.



Patentoitu design


Palautusjousi

(vasen/oikea)
sinkitty

Kaikissa HOPPE-pikakiinnityskarapainikkeissa on palautusjousi.

Alumiini

- moni-ilmeinen ja ajanmukainen materiaali täydentämään niin toimiston kuin kodin sisustusta
- on pitkäikäinen, kestävä ja taloudellinen materiaali
- edustaa edistynyttä teknologiaa
- on saatavissa eri väreissä (pinta joko eloksoitu tai jauhemaalattu)
- ympäristöystävällinen materiaali
- eräs käytetyimmistä raaka-aineista teollisuudessa
- seos AlMg
- sulamispiste 650° C
- 100-prosenttisesti kierrätettävissä
- ei sisällä nikkeliä direktiivin 94/27/EG mukaisesti (ei aiheuta allergisia reaktioita)
- ei vaadi galvanointia





Alumiini:

Alumiiniset HOPPE-helat valmistetaan korkealaatuisesta, ruostumattomasta alumiiniseoksesta. HOPPE-kevytmetallihelojen pinnat on suojattu joko jauhepinnoitteella tai eloksoimalla. Eloksointi antaa heloille suojan, jonka ansiosta ne eivät kärsi ilmankosteudesta, kevyestä mekaanisesta rasituksesta eivätkä kosketuksesta hikisin käsin. Alumiinihelat eivät vaadi mitään erityistä hoitoa - puhdistus pehmeällä kankaalla ja vedellä riittää.



Ruostumaton teräs:

Teräksiset HOPPE-helat valmistetaan krominikkeliteräksestä. Tätä materiaalia käytetään myös keittiö- ja kotitaloustarvikkeiden valmistuksessa sekä elintarviketeollisuudessa, sillä se on ympäristöystävällistä eikä sillä ole terveydellisiä haittavaikutuksia. Kromin ja nikkelin muodostama näkymätön suojakerros tekee teräksestä ruostumattoman. Jos teräsheloilla tästä huolimatta näkyy jälkiä ruosteesta, on kyse ympäristövaikutusten seurauksena muodostuneesta pintaruosteesta, joka rasvan ja öljypitoisten tahrojen tavoin voidaan poistaa teräkselle soveltuvalla puhdistusaineella.



Messinki:

Messinkiset HOPPE-helat valmistetaan parhaista messinkiseoksista. Helojen pinta suojataan korroosiota vastaan joko läpinäkyvällä polttolakkauksella, galvanoimalla (esimerkiksi kromauksella) tai vakuumimenetelmällä viimeistelemällä. Kromatut tai vakuumimenetelmällä viimeistellyt pinnat kestävät erittäin hyvin naarmuuntumista.

Messinkihelat eivät vaadi mitään erityistä hoitoa - puhdistus pehmeällä kankaalla ja vedellä riittää. Voimakkaita puhdistus- ja hankausaineita ei tulisi käyttää.

Resista®-merkityille HOPPE-messinkiheloille myönnämme **Resista®-pintatakuun** (ks. sivu 79).

Resista® - helojen ulkopinnoille myönnettävä takuu

Resista®
10 vuoden takuu
ulkopinnalle

Resista®-merkittyjen HOPPE-helojen ulkopinnalla on 10 vuoden takuu. Siksi ne soveltuvat ihanteellisesti sekä rannikko-seuduille että kohteisiin, joissa helat ovat jatkuvassa käytössä, kuten esimerkiksi julkisiin rakennuksiin, liikkeisiin ja hotelleihin. Kaikki Resista®-merkityt tuotteet ovat jatkuvan laadunvalvonnan alaisia ja täyttävät uusina SFS-EN 1670 - standardissa korroosionkestolle asetetut vaatimukset.


Hoito:

Helat eivät tarvitse mitään erityistä hoitoa - puhdistus pehmeällä kankaalla ja vedellä riittää. Voimakkaita puhdistusaineita tai kemikaaleja ei tulisi käyttää.

HOPPE-takuut, katso sivu 80.



duravert®- ja **duraplus®**-tuote-
linjojen kromatuilla
messinkipainik-
keilla on HOPPE:n
myöntämä 10
vuoden Resista®-
pintatakuu!



Resista®
10 vuoden takuu
ulkopinnalle

Resista®-merkityille tuotteille myönnettävä takuu

Takuun sisältö:

Myyjän lakisääteisen tuotevastuun lisäksi takaamme valmistajana seuraavin edellytyksin asiallisesti käsiteltyjen HOPPE-heloen kestävyysden. Takuu koskee Resista®-merkinnällä varustettuja painikkeita ja kattaa kaikki tuotevial, jotka todistetusti johtuvat valmistus- tai materiaalivirheestä ja jotka ovat tunnistettavissa esim. tummuvasta tai laikulliseksi muuttuvasta pinnasta tai irtoavasta suojakerroksesta.

Takuun ulkopuolelle jäävät osat ja vial:

Takuun ulkopuolelle jäävät kaikki vaihdettavat osat (esim. ruuvit, karat, jouset jne.). Emme myöskään myönnä takuuta vaurioille, jotka ovat aiheutuneet

- käyttötaroituksen vastaisesta tai epäasiallisesta käytöstä
- virheellisestä tai huolimattomasta käsittelystä
- asennus- ja hoito-ohjeiden laiminlyönnistä
- heloen muuttamisesta ja itse suoritetuista korjauksista
- epäasiallisesta kemiallisesta tai fysikaalisesta käsittelystä (esim. terävien esineiden aiheuttamat pinta-vauriot).

Takuuehdot:

Valintamme mukaan ensimmäinen loppukäyttäjä saa takuuajan sisällä joko veloituksettoman korjauksen tai uuden tuotteen veloituksetta. Muita kuluja, lähetyskustannuksia jne. ei korvata. Takuu myönnetään vain tuotetta ja ostokuittia vastaan, ja se vastaa suuruudeltaan enintään ostohintaa.

Takuuaika:

Takuuaika on 10 vuotta, ja se alkaa siitä päivästä, jolloin ensimmäinen loppukäyttäjä ostaa tuotteen. Rek-lamaatiotapauksissa pyydämme kääntymään suoraan tuotteen myyneen liikkeen tai valmistajan puoleen.

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair

HOPPE-toimivuustakuu ovi- ja ikkunaheloille



Takuun sisältö:

Myyjän lakisääteisen tuotevastuun lisäksi takaamme valmistajana seuraavin edellytyksin asiallisesti käsiteltyjen HOPPE-heloen kestävyys.

Takuu koskee HOPPE-ovi- ja -ikkunaheloen toimivuutta ja kattaa kaikki tuoteviat, jotka todistetusti johtuvat valmistus- tai materiaalivirheestä.

Toimivuustakuu koskee seuraavia ominaisuuksia:

- kääntöliikkeen siirtyminen oven lukkoon tai ikkunan kääntö-kippihelaan
- lukitusmekanismi (ikkunanpainikkeiden ollessa kyseessä lukittavien, itsestään lukkiutuvien ja Secustik®-toiminnolla varustettujen ikkunanpainikkeiden lukitusmekanismi).

Takuun ulkopuolelle jäävät osat ja vauriot:

Tämän takuun ulkopuolelle jäävät kaikki vaihdettavat osat (esim. ruuvit, karat jne.). Emme myöskään myönnä takuuta vaurioille, jotka ovat aiheutuneet

- käyttötarkoituksen vastaisesta tai epäasiallisesta käytöstä
- virheellisestä tai huolimattomasta käsittelystä
- asennus- ja hoito-ohjeiden laiminlyönnistä, muutoksista ja omatoimisista korjauksista
- epäasiallisesta kemiallisesta tai fysikaalisesta käsittelystä (esim. terävien esineiden aiheuttamat pintavauriot)
- puutteellisesti toimivista elementeistä (ovista, ikkunoista) ja/tai helanosista (esim. lukosta, saranoista jne.).

Takuuehdot:

Valintamme mukaan ensimmäinen loppukäyttäjä saa takuuaian sisällä joko veloituksettoman korjauksen tai uuden tuotteen veloituksetta. Muita kuluja, lähetyskustannuksia jne. ei korvata. Takuu myönnetään vain tuotetta ja ostokuittia vastaan, ja se vastaa suuruudeltaan enintään ostohintaa.

Takuuaika:

Takuuaika on 10 vuotta, ja se alkaa siitä päivästä, jolloin ensimmäinen loppukäyttäjä ostaa tuotteen. Rek-lamaatitapauksissa pyydämme kääntymään suoraan tuotteen myyneen liikkeen tai valmistajan puoleen.



HOPPE-yritysryhmä

Friedrich Hoppe perusti ovien heloja valmistavan yrityksen vuonna 1952 Heiligenhausiin lähellä Düsseldorfia – Saksan lukko- ja helateollisuuden perinteistä keskusta. Vuonna 1954 hän siirsi yrityksensä Hessenin osavaltiossa sijaitsevaan Stadtallendorfiin luoden samalla perustan yrityksen jatkuvalle kasvulle.

HOPPE-yritysryhmä, jota nykyisin johtavat jo seuraavaa sukupolvea edustavat Wolf ja Christoph Hoppe, on sittemmin kasvanut kansainväliseksi, Sveitsissä kotipaikkaansa pitäväksi yritykseksi.

Noin 2700 työntekijää 9 eri tuotantolaitoksessa Euroopassa ja USA:ssa sekä maailmanlaajuisen myyntiverkosto huolehtivat siitä, että hyvät helat ovat tänä päivänä osa asumiskulttuuriamme.

HOPPE tunnetaan Euroopan johtavana ovi- ja ikkunaheloen kehittäjänä, valmistajana ja markkinoijana.

Tuotevalikoima

HOPPE on Euroopan johtava ovi- ja ikkunapainikemerkki ja siten luonnollinen valinta jokaiselle, joka arvostaa asumisen laatua. Tuotteemme vakuuttavat paitsi korkealla laadullaan myös kilpailukykyisellä hinnallaan ja korostavat jokaisen henkilökohtaista elämän- ja sisustustyyliä.

Laaja tuotevalikoimamme tarjoaa sopivan vaihtoehdon jokaiseen makuun. Ammatillisille HOPPE-tuotteet ovat vaihtoehto numero 1.

Valikoimassamme on kauniisti muotoiltuja painikkeita niin ikkunoihin kuin oviinkin, aina edustavaan pääsisäänkäyntiin asti - asiakkaan mieltymysten mukaan joko alumiinisena, teräksisenä tai messinkisenä.



Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on meille itsestäänselvyys. Esimerkkeinä tästä voimme mainita:

- ympäristöystävälliset valmistusmenetelmät
- käyttöveden hyödyntäminen ja prosessiveden kierrätys
- ympäristöystävälliset pakkausmateriaalit
- uusiokäyttöön soveltuvi-en jäännösmateriaalien hyödyntäminen yrityksen sisäisessä raaka-ainekierrossa
- prosessilämmön hyödyntäminen
- jäsenyys "Umweltallianz Hessen" -yhdistyksessä, joka ajaa kestävän tuotantopolitiikan asiaa Hessenin osavaltiossa.

Kaikki HOPPE-yritysryhmän tuotantolaitokset Saksassa ja Italiassa on sertifioitu DIN EN ISO 14001 -standardin mukaisesti.

Hyvät helat

Laadun tuntee kädessä. Se antaa tunteen, että on tehnyt oikean valinnan.  HOPPE-logosta tunnistettavat helat ovat merkkituotteita, joilla me lunastamme antamamme laatulupauksen.

Kaikki HOPPE-yritysryhmän tuotantolaitokset Saksassa, Italiassa ja Tšekin tasavallassa on sertifioitu DIN EN ISO 9001:2008 -standardin mukaisesti.

HOPPE AG

Representative Office in Finland

Hyrylänkatu 8 C 15

FIN-04300 Tuusula

 +358 (0)9 2584 3424

 +358 (0)9 2584 0026

 info.nordic@hoppe.com

 www.hoppe.com

Jälleenmyynti Suomessa:

SCANFINN OY

Suvilahdenkatu 10B

FIN-00500 Helsinki

 +358 (0)9 7743 2710

 +358 (0)9 7743 2720

 scanfinn@scanfinn.fi

 www.scanfinn.fi

HOPPE AG · Via Friedrich Hoppe · CH-7537 Müstair

 +41 (0)81 8516-600 ·  www.hoppe.com

 +41 (0)81 8516-666 ·  info.ch@hoppe.com